



Pflanzenliste für die Ausbildung in der Friedhofsgärtnerei

5. Auflage

**Informationen zur Berufsausbildung
im Gartenbau in Nordrhein-Westfalen**

Inhalt

Vorwort

Schreibweise der Pflanzennamen

- 1. Nadelgehölze**
- 2. Laubgehölze**
- 3. Stauden, Zwiebeln und Knollen**
- 4. Beet-, Balkon- und Topfpflanzen**
- 5. Bodendeckende Pflanzen (Bodendecker)**
 - 5.1 Nadelgehölze**
 - 5.2 Laubgehölze**
 - 5.3 Stauden**
 - 5.4 Teppichbeetpflanzen**
- 6. Pflanzen für Schnitzzwecke**
- 7. Unkräuter (Nicht-Kulturpflanzen)**
- 8. Binde- und Steckmaterial**
- 9. Zapfen als Schmuckmittel**
- 10. Dekorationspflanzen**

Begriffe, Schreibweise und Abkürzungen

Impressum

5. Auflage (Januar 2006)

Vorwort

In der gärtnerischen Ausbildung - gleich welcher Fachsparte - steht die Pflanze im Mittelpunkt. Dies gilt auch für die Ausbildung in der Friedhofsgärtnerei. Für die gärtnerische Anlage von Grabstätten, die jahreszeitliche Wechselbepflanzung, den Herbstschmuck der Gräber, die ganzjährige Grabpflege, die Rahmenpflege, das Anfertigen von Sträußen, Kränzen, u. a. Gebinden, die Zusammenstellung von Pflanz- und Steckschalen und die gesamte Trauerbinderei sind viele Gehölze, Stauden, Beetpflanzen, Topf- und Schnittblumen, Schnittgrün und botanisches Beiwerk erforderlich, die der Friedhofsgärtner nicht nur kennen soll, sondern deren Kultur- und Lebensansprüche sowie deren Verwendungsmöglichkeiten ihm bekannt sein müssen. Pflanzenkenntnisse sind auch Voraussetzung für den Betriebsablauf und den Erfolg in der Friedhofsgärtnerei. Diese können nicht durch Kenntnisse über Maschinen und Geräte oder durch anderweitige Kenntnisse ersetzt werden.

In der Verordnung über die Berufsausbildung im Gartenbau vom 6. März 1996 (Bundesgesetzblatt Nr. 14 vom 14. März 1996) gehören deshalb die Pflanzenkenntnisse bewusst zu dem Ausbildungsberufsbild und Ausbildungsrahmenplan.

Diese Pflanzenlisten für die Ausbildung in der Friedhofsgärtnerei sollen für die Auszubildenden und Ausbilder eine Arbeitsgrundlage und Hilfe sein. Die 3. vollständig überarbeitete Neuauflage berücksichtigt die fortgeschriebenen Änderungen in der botanischen Nomenklatur, aber auch für die Verwendung in der Friedhofsgärtnerei neu hinzugekommenen Pflanzen. Die genannten Pflanzen sind nach fachpraktischen Gesichtspunkten aus dem großen und vielfältigen Pflanzenreich ausgewählt worden. Zum Zeitpunkt der Abschlussprüfung sollte der Friedhofsgärtner die Pflanzen kennen, zumindest aber mit dem Namen ansprechen können.

Die genannten Pflanzen für die Friedhofsgärtner werden als „Kenntnisse der Pflanzen und ihre Verwendung“ im Sinne von § 4, Ziffer 1, Punkt 5.1 der Verordnung über die Berufsausbildung im Gartenbau angesehen. Zudem sind die Pflanzen dieser Liste nach § 5 Ausbildungsrahmenplan Teil der in den Abschnitten I und II der „Beruflichen Grundbildung“ und „Gemeinsamen beruflichen Fachbildung“ geforderten Pflanzenkenntnisse.

Darüber hinaus besteht die Hoffnung, dass diese Pflanzenlisten den Anfang und die Grundlage für die späteren umfassenden Pflanzenkenntnisse des Friedhofsgärtners bilden.

**Fachverband Rheinischer Friedhofsgärtner
im Landesverband Gartenbau Rheinland e.V.
Landesverband Gartenbau „Westfalen-Lippe“
Landwirtschaftskammer NRW**

Schreibweise der Pflanzennamen

1. Botanischer Name

Die botanischen Namen bestehen aus einem Gattungs- und einem Artnamen. Der Gattungsname wird stets mit großem Anfangsbuchstaben geschrieben, der Artname klein.

Beispiel: **Euonymus fortunei**

Eigentlich wird einem solchen Namen auch die Abkürzung des Autors zugefügt, nämlich desjenigen, der die Pflanze erstmalig (gültig) beschrieben hat. In diesem Falle hieße es korrekt

Beispiel: **Euonymus fortunei HAND.-MAZZ.**

Im praktischen Umgang wird der Autor jedoch nicht genannt.

Manche Arten kommen in der Natur in verschiedenen Varietäten (Unterarten) vor. Deren Bezeichnung wird stets klein geschrieben. Zur besseren Kennzeichnung wird die Abkürzung der botanischen Bezeichnung für Varietät (lateinisch *varietas*), nämlich *var.*, hinzugesetzt.

Beispiel: **Euonymus fortunei var. végetus**

Die Namen der Sorten werden stets mit großem Anfangsbuchstaben geschrieben und in einfache, hochgestellte Anführungsstriche gesetzt.

Beispiel: **Euonymus fortunei var. végetus 'Coloratus'**

Da für den praktischen Umgang solche Namen zu lang sind, kann man sie kürzen, indem man - wie in diesem Falle -

Euonymus 'Coloratus'

sagt. Wenn man sie so gekürzt schreibt, sollte man die Sorte durch die Anführungsstriche stets kennzeichnen. Das vermeidet Irrtümer !

Namen der Pflanzen, die aus Kreuzungen entstanden sind, bekommen ein x (Mal-Zeichen) hinzugefügt.

Beispiel: **Forsythia x intermedia** (*F. suspensa* x *F. viridissima*)
x **Fatshедера lízei** (*Fatsia japonica* x *Hedera helix*)

Werden Gruppen von Hybriden (Sorten) zusammengefasst, so wird der Artname - abweichend von dem oben Gesagten - groß geschrieben.

Beispiel: **Begonia Semperflórens-Gruppe in Sorten**

Hier kann auch die Schreibweise *Cultivárs* dem Gattungsnamen folgen:

Beispiel: **Begonia Cultivárs in Sorten**

Der besseren Orientierung wegen wurden „ungültige“ botanische Namen (Synonyma), die in der gärtnerischen Praxis jedoch geläufig sind, in Klammern hinter den Gattungs- und Artnamen mit erwähnt.

Beispiel: **Quercus robur (Qu. pedunculata)**
Senecio cineraria (Senecio maritimus)

2. Betonungszeichen

Als Aussprachehilfen im Sinne richtiger Betonung sind die entsprechenden Buchstaben gekennzeichnet.

Beispiele: **Chamaecyparis lawsoniana**
Carpinus betulus

Befindet sich über zwei Buchstaben — , so werden diese zusammengezogen gesprochen.

Beispiele: **Acaena** = gesprochen **Akäna**
Teucrium chamaedrys = gesprochen **Teucrium chamädris**
Viburnum x burkwoodii = gesprochen **V. burkwudii**

3. Deutsche Namen

Sofern allgemein bekannte deutsche Namen bestehen, sind sie in der folgenden Liste enthalten. Wenn es sich um Arten einer „tatsächlichen“ oder „echten“ Gattung handelt, stehen beide Namen getrennt (wie man es korrekt auch in den meisten Bestimmungsbüchern findet.)

Beispiel: **Horn-Veilchen** (*Viola cornuta*)

Beziehen sich die deutschen Namen auf solche anderer Gattungen, so schreibt man beide Namen zusammen.

Beispiel: **Alpenveilchen** (*Cyclamen persicum*)

Auf diese Weise wird sofort ersichtlich, ob es sich bei der Art um einen Vertreter der angegebenen Gattung handelt oder der Name gewissermaßen nur „geliehen“ ist.

4. Familiennamen

Die Familiennamen der Pflanzen enden im Regelfall auf -aceae. Abweichend davon sind in einigen wenigen Fällen derzeit noch wahlweise Zweitbenennungen möglich.

Beispiele: **Poaceae** (Gräser) **oder Gramineae**
Brassicaceae (Kreuzblütler) **oder Cruciferae**

In solchen Fällen ist der nicht auf -áceae endende Name als Zweitbezeichnung in Klammern gesetzt.

Beispiel: **Cótula - Laugenblume, Asteráceae (Compósitae)**

5. Pflanzenzeichen (nach DIN 11530)

Die nachfolgende Pflanzenliste hat neben Gruppeneinteilungen das Alphabet als Ordnungsprinzip. Zur weiteren Kennzeichnung sind hinter die Artbezeichnung folgende Zeichen gesetzt:

für Einjährige Pflanzen ☉

für Zweijährige Pflanzen ☺

für Stauden ♁

für Halbsträucher ℎ

für Sträucher ℎ̄

für Bäume ℎ̄̄

Weitere wichtige Pflanzenzeichen sind:

für Bastard (Hybride) x

für Pfropfbastard (Chimäre) +

für Einfassung |:

für Fruchtschmuck ∞

für geschützte Pflanze ▽

für giftige Pflanze ✕

für Hängepflanze †

für Kalthauspflanze ⌊K⌋

für Warmhauspflanze ⌊W⌋

für Kriechpflanze ~→

für Kletterpflanze †

für Kultur in Frühbeetkasten □

für Nutzpflanze Ⓝ

für Polsterpflanze ∩

für Schnitt (Vasenschmuck) geeignet ✂

für Standort in sonniger Lage ○

für Standort in halbschattiger Lage ◐

für Standort in schattiger Lage ●

für Standort in Steingarten △

für Sumpf- und Uferpflanze ~~~~~

für Topfpflanze ☵

für Wasserpflanze ~~~~~

für Winterschutz empfohlen ^

Die Blütezeit (soweit sie von besonderem Interesse ist) kann in römischen Ziffern I - XII angegeben werden.

Für den Lernerfolg sollten im Laufe der Ausbildung die charakterisierenden Pflanzenzeichen den Pflanzenarten handschriftlich zugeordnet werden.

+ Empfohlene Pflanze für die Grabbepflanzung

Die mit ZP gekennzeichneten Pflanzennamen werden bei der Zwischenprüfung als Pflanzenkenntnisse bevorzugt angesprochen.

Pflanzenlisten für die Ausbildung in der Friedhofsgärtnerei

1. NADELGEHÖLZE

	Notizen
Ábies - Tanne, Pináceae	
- álba, Weiß-Tanne	
ZP + - balsámea 'Nána', Kleine Balsam-Tanne	
- koreána, Korea-Tanne	
+ - lasiocárpa 'Compacta' Zwergform der Kork-Tanne	
ZP - nordmanniána, Nordmanns-Tanne	
ZP + - procéra 'Gláúca' (syn. A.nóbilis 'Gláúca'), Blaue Edel-Tanne	
Cédrus - Zeder, Pináceae	
ZP - atlántica 'Gláúca', Blaue Atlas-Zeder	
- deodára, Himalaja-Zeder	
Chamaecýparis-Scheinzyresse, Cupressáceae	
- lawsoniána, Lawsons Scheinzyresse	
- - 'Columnáris', Lawsons-Scheinzyresse (Blaue Säulenform)	
- - 'Ellwoodii', Blaue Kegel-Scheinzyresse	
- - 'Golden Wonder', Gelbe Scheinzyresse	
+ - - 'Minima Gláúca', Blaue Kissen-Scheinzyresse	
- nootkaténsis 'Pendula', Nutka-Scheinzyresse (Hängeform)	
ZP + - obtúsa 'Nána Gracilis', Kleine Muschel- Scheinzyresse	
+ - pisífera 'Filífera Nána', Sawara- Scheinzyresse	
ZP + - - 'Filífera Nána Aurea', Gelbe Sawara-Scheinzyp.	
- - 'Plumosa', Form der Sawara-Scheinzyresse	
- - 'Plumosa Aurea', Form der Sawara-Scheinzyp.	
- - 'Squarrosa', Form der Sawara-Scheinzyresse	
Cryptoméria - Sichelanne, Taxodiáceae	
+ - japónica 'Vilmoriniana', Zwergkugelform der Sichelanne	
Gínkgo – Ginkgobaum/Silberaprikose, Ginkgoáceae	
- bíloba, Ginkgobaum	
Juníperus - Wacholder, Cupressáceae	
ZP - chinénsis, Chinesischer Wacholder	
+ - - 'Blaauw', Blauer Chin. Wacholder	
+ - - x pfitzeriána (syn. J. chinénsis 'Pfitzeriana') Pfitzers Wacholder	
+ - - x pfitzeriána 'Aurea', Form des Pfitzer's Wacholder	

Notizen

- - x pfitzeriána 'Plumosa Aurea', Form des P. W.
- + - - x pfitzriána 'Old Gold', Form des Pfitzers W.
- ZP + - - commúnis 'Hibérnica', Irischer Säulen-Wacholder
- + - - 'Repanda', Gemeiner Wacholder (Zwergform)
- ZP + - - horizontális 'Glāuca', Blauer Kriech-Wacholder
 - x pfitzeriána 'Hetzii'
- + - - squamáta 'Blue Carpet', Zwerg-Wacholder
- + - - 'Blue Star', Blauer Zwerg-Wacholder
- + - - 'Meyeri', Blauzeder-Wacholder

Lárix - Lärche, Pináceae

- decídua, Europäische Lärche

Metasequóia - Urweltmammutbaum, Taxodiáceae

- glyptostroboides, Urweltmammutbaum

Microbióta - Zwerglebensbaum, Cupressáceae

- ZP - - decussáta, Sibirischer Zwerglebensbaum

Píceae - Fichte, Pináceae

- ZP - - ábies, Gemeine Fichte
 - + - - 'Echiniformis', Igel-Fichte
- ZP + - - 'Nidiformie' Nest-Fichte
 - + - - 'Pumila Glauca', Blaue Pummel-Fichte
- ZP - - glāuca 'Conica', Zuckerhut-Fichte
 - omóríka, Serbische Fichte
 - - 'Nána', Serbische Kegel-Fichte
 - orientális, Kaukasus-Fichte
 - púngens 'Glāuca', Blau Stech-Fichte
 - + - - 'Glāuca Globosa', Blaue Stech-Fichte (Zwergkugelform)
 - - 'Glāuca Koster' Blaue Stech-Fichte

Pínus - Kiefer, Pináceae

- cémbra, Zirbel-Kiefer/Arve
- heldreíchii, Schlangenhaut-Kiefer
- ZP - - múgo (syn. P. montána) Berg-Kiefer bzw. Latsche
 - + - - ssp. múgo, Krummholz-Kiefer
 - + - - ssp. pumilio, Kriech-Kiefer
 - nígra ssp. nígra (syn. P. nigra var. austriaca), Österreichische Schwarz-Kiefer
 - parviflóra 'Glāuca', Blaue Mädchen-Kiefer
- ZP - - stróbus, Weymouths-Kiefer
 - + - - 'Radiata', Kleine Weymouths-Kiefer
 - sylvéstris, Gemeine Kiefer bzw. Föhre
- ZP + - - 'Watereri', Gemeine-Kiefer (blaugrüne Zwergf.)
- ZP - - wallichiána (syn. P. excélsa, P. griffithii), Tränen-Kiefer

Notizen

Pseudotsúga - Douglasie, Pináceae

- menziésii 'Fletcheri', Zwerg-Douglasie

Sciadópitys - Schirmtanne, Taxodiáceae

- verticilláta, Japanische Schirmtanne

Sequoiadéndron - Mammutbaum, Taxodiáceae

- gigantéum, Mammutbaum

Táxus - Eibe, Taxáceae

- ZP - baccáta, Gemeine Eibe
- + - - 'Dovastoniana', Adlerschwinger-Eibe
- ZP + - - 'Fastiagata', Säulen-Eibe
- + - - 'Aureomarginata', Goldgelbe Säulen-Eibe
- ZP + - - 'Repandens', Tafel-Eibe
- + - - 'Semperaurea', Gold-Eibe
- + - cuspidáta 'Nána', Japanische Zwerg-Eibe
- + - x média 'Hicksii', Becher-Eibe

Thúja - Lebensbaum, Cupressáceae

- ZP - occidentális, Abendländischer Lebensbaum
- - 'Ellwangeriana', Gelber Lebensbaum
- - 'Recurva Nána', Kugel-Lebensbaum

Tsúga Hemlockstanne, Pináceae

- ZP - canadénsis, Kanadische Hemlockstanne
- ZP + - - 'Nána', Zwerg-Hemlockstanne

2. LAUBGEHÖLZE

Ácer - Ahorn, Aceráceae

- campéstre, Feld-Ahorn
- ZP - palmátum, Japanischer Fächer-Ahorn
- - 'Atropurpureum', Rotblättriger Fächer-Ahorn
- - 'Dissectum', Geschlitzblättriger Fächer-Ahorn
- platanoídes, Spitz-Ahorn
- pseudoplátanus, Berg-Ahorn
- saccharínus, Silber-Ahorn

Aesculus - Roskastanie, Hippocastanáceae

- ZP - hippocástanum, Gemeine Roskastanie

Ailánthus - Götterbaum, Simaroubáceae

- altíssima, Götterbaum

Álnus - Erle, Betuláceae

- glutinósa, Schwarz-Erle

Notizen

Amelánchier - Felsenbirne, Rosáceae

- lamárckii, Kupfer-Felsenbirne
- canadénsis, Kanadische Felsenbirne

Bérberis - Sauerdorn / Berberitze, Berberidáceae

- ZP
- buxifólia 'Nána', Buchsblatt-Berberitze
 - candidula, Schneeige Berberitze
 - x stenophýlla, Schmalblatt-Berberitze
 - thunbérghii 'Atropurpurea Nána', Rote Zwerg-Berberitze

Bétula - Birke, Betuláceae

- péndula, Sand-, Warzen- oder Weiß-Birke

Buddléja - Sommerflieder, Buddlejáceae

- davidii in Sorten, Schmetterlingsstrauch bzw. Sommerflieder

Búxus - Buchsbaum, Buxáceae

- sempérvirens in Sorten, Gewöhnlicher Buchsbaum
- ZP
- 'Suffruticosa', Zwerg-Buchs

Callicárpa - Schönfrucht, Verbenáceae

- bodiniéri var. giráldii, Liebesperlenstrauch

Callúna - Besenheide / Heidekraut, Ericáceae

- ZP +
- vulgáris in vielen Sorten, Sommerheide

Cárpinus - Weißbuche / Hainbuche, Betuláceae

- bétulus, Gemeine Hainbuche

Córnus - Hartriegel, Cornáceae

- ZP
- álba 'Sibírica', Rotrindiger Hartriegel
 - koúsa var. chinénsis, Japanischer Blumen-Hartriegel
 - más, Kornelkirsche

Córylus - Haselnuß, Betuláceae

- avellána, Haselnuß
- 'Contorta', Korkenzieher-Hasel

Cotoneáster - Zwergmispel, Rosáceae

- ZP +
- dámmeri in Sorten, Teppich-Zwergmispel
 - + - 'Coral Beauty', Kriech-Zwergmispel
 - + - 'Frieders Evergreen', Kriech-Zwergmispel
- ZP +
- var. radícans, Kriech-Zwergmispel

Notizen

Dáphne - Seidelbast, Thymelaeáceae
- mezeréum, Gemeiner Seidelbast

Eríca - Heide, Ericáceae
ZP - cárnea (syn. E. herbáceae) in Sorten,
Schnee-Heide
- tetrálix, Glocken-Heide
- vágans, Cornwall-Heide

Euónymus - Spindelstrauch, Celastráceae
+ - fortúnei 'Minimus', Kletter-Spindelstrauch
ZP + - - 'Gracilis', Weißbunter Kletter-Spindelstrauch
ZP + - - var. radicans, Kletter-Spindelstrauch
+ - - 'Emerald Gold', Gelbbunter Kletter-
Spindelstrauch

Fágus - Buche, Fagáceae
ZP - sylvática, Rot-Buche
- - 'Purpúrea Latifolia', Blut-Buche

Forsýthia - Goldglöckchen, Oleáceae
ZP - x intermédia in Sorten, Garten-Goldglöckchen

Fráxinus - Esche, Oleáceae
- excélsior, Gemeine Esche

Gaulthéria - Scheinbeere, Ericáceae
ZP + - procúbens, Niederliegende Scheinbeere

Hamamélis - Zaubernuß, Hamamelidaceae
- japónica, Japanische Zaubernuß

Hédera - Efeu, Araliáceae
ZP - helix in Sorten, Gemeiner Efeu

Hibíscus - Eibisch, Malváceae
- syríacus in Sorten, Rosen-Eibisch

Hippóphaë - Sanddorn, Elaeagnáceae
- rhamnoídes, Sanddorn

Hypéricum - Johanniskraut, Clusiáceae (Guttíferae)
- calýcinum, Immergrünes Johanniskraut

Notizen

Ílex - Stechpalme, Aquifoliáceae

- aquifólium, Gemeine Stechpalme/Hülse
- ZP + - crenáta, Japanische Stechplame
- + - - 'Convexa', Japanische Stechplame
- + - - 'Golden Gem', Gelbe Japanische Stechpalme

Kálmia - Lorbeerrose, Ericáceae

- latifólia, Breitblättrige Lorbeerrose

Labúrnum - Goldregen, Fabáceae (Leguminósae)

- x watéleri 'Vossii', Garten-Goldregen

Ligústrum - Liguster, Oleáceae

- ovalifólium, Wintergrüner Liguster
- vulgáre, Gewöhnlicher Liguster bzw. Rainweide

Liquidámbar - Amberbaum, Hamamelidáceae

- styracíflua, Amerikanischer Amberbaum

Liriodéndron - Tulpenbaum, Magnoliáceae

- tulipífera, Amerikanischer Tulpenbaum

Lonícera - Heckenkirsche, Caprifoliáceae

- ZP - nitida 'Fertilis' (L. pileáta f. yunnanénsis), Immergrüne Strauch-Heckenkirsche
- pileáta, Immergrüne Kriech-Heckenkirsche

Magnólia - Magnolie, Magnoliáceae

- stelláta, Stern-Magnolie

Mahónia - Mahonie, Berberidáceae

- ZP - aquifólium, Gewöhnliche Mahonie

Muehlenbéckia - Mühlenbeckie, Polygonáceae

- + - axilláris, Schwarzfrüchtiger Drahtstrauch

Pachysáandra - Dickanthere, Buxáceae

- ZP + - terminális, Dickanthere
- terminális 'Green Carpet', niedrige Dickanthere
- terminális 'Variegata', Bunte Dickanthere

Píeris – Weißglockenstrauch/Lavendelheide, Ericáceae

- + - floribúnda, Vielblütige Lavendelheide
- ZP + - japónica, Japanische Lavendelheide
- + - - 'Variegata', Buntblättrige Lavendelheide

Notizen

Prúnus - Aprikose/Kirsche/Mandel/Pflaume etc., Rosáceae

- ávium, Vogel-Kirsche bzw. Süß-Kirsche
- ZP - laurocérasmus in Sorten, Kirschlorbeer

Pyracántha - Feuerdorn, Rosáceae

- coccínea in Sorten, Mittelmeer-Feuerdorn

Quércus - Eiche, Fagáceae

- ZP - róbur (syn. Qu. pedunculáta), Stiel-Eiche bzw. Deutsche Eiche
- rúbra, Rot-Eiche

Rhododéndron - Alpenrose, Ericáceae

1. Sommergrüne Rhododéndron („Azaleen“) u.a.

- Rhododéndron mólle ssp. mólle in Sorten (syn. Azálea móllis), Chines. Azalee
- pónticum in Sorten, Pontische Alpenrose

2. Halbimmergrüne Rhododéndron

(„Japanische Azaleen“) u.a.

- + 2.1 Großblumige Sorten z.B.:
 - Rhododéndron-Hybride ‘Beethoven’
 - - ‘Vuyk’s Scarlet’
- + 2.2 Kleinblumige Sorten z.B.:
 - Rhododéndron-Hybride ‘Muttertag’
 - Kurume-Hybride ‘Amoena’
 - - - ‘Hatsugiri’

3. Immergrüne, großblättrige („echte“) Rhododéndron

in Arten und Sorten, z.B.

- ZP + Rhododéndron catawbiénse in Sorten
- + - Yakushimánium-Hybriden in Sorten
- ZP + - forrestii Repens-Gruppe ‘Baden-Baden’
- + - - - ‘Scarlet Wonder’, Flacher Rhododendron

4. Kleinbleibende Rhododéndron in Arten und Sorten, z.B.

- + Rhododéndron impeditum, Veilchenblauer Rhod.
- + - x práëcox, Vorfrühlings-Alpenrose

Rhús - Sumach, Anacardiáceae

- typhína, Hirschkolben-Sumach bzw. Essigbaum

Ríbes - Johannisbeere, Grossulariáceae

- sanguíneum, Blut-Johannisbeere

Notizen

Robínia - Robinie, Fabáceae (Leguminósae)
- pseudoacácia, Scheinakazie bzw. Gemeine Robinie

Rósa - Rose, Rosáceae
- Strauchrosen und Wildrosen in Sorten
- Beetrosen in Sorten
- Edelrosen in Sorten

Sálix - Weide, Salicíceae
- álba 'Tristis', Trauer-Weide
- cáprea 'Mas', Echte veredelte Sal-Weide (wertvollste Kätzchenweide)

Sambúcus - Holunder, Sambucáceae
- nígra, Schwarzer Holunder bzw. Fliederbeere

Skímmia - Skimmie, Rutáceae
ZP - japónica, Japanische-Skimmie

Sórbus - Eberesche, Rosáceae
- aucupária, Gemeine Eberesche

Syrínga - Flieder, Oleáceae
ZP - vulgáris in Sorten, Garten- oder Edel-Flieder

Teúcrium - Gamander, Lamiáceae (Labiátae)
+ - chamãedrys, Edel-Gamander

Tília - Linde, Tiliáceae
- cordáta, Winter-Linde
- platyphýllos, Sommer-Linde

Vibúrnum - Schneeball, Caprifoliáceae
- x burkwóodii, Hybrid-Schneeball
- rhytidophýllum, Runzelblättriger Schneeball

3. STAUDEN, ZWIEBELN UND KNOLLEN (Farne und Gräser inbegriffen)

Acaëna - Stachelnüsschen, Rosáceae
+ - buchanánii, Blaugrünes Stachelnüsschen
ZP + - microphýlla, Braunblättriges Stachelnüsschen

Notizen

Achilléa - Garbe, Asteráceae (Compósitae)

- filipendulína 'Parker's Varietät', Hohe Schafgarbe

Aconitum - Eisenhut, Ranunculáceae

- carmichaélii Aréndsii-Gruppe in Sorten, Eisenhut

Ajúga - Günsel, Lamiáceae (Labiátae)

ZP + - réptans 'Purpurea', Kriechender Günsel

Anemóne - Anemone, Ranunculáceae

- hupehénsis in Sorten, Herbst-Anemone

Antennária - Katzenpfötchen, Asteráceae (Compósitae)

- dioíca, Gewöhnliches Katzenpfötchen

Aquilégia - Akelei, Ranunculáceae

- vulgaris in Sorten, Akelei

Asplenium – Streifenfarn, Aspleniáceae

- scolopéndrium (syn Phyllítis s.), Hirschzungenfarn

Arméria - Grasnelke, Plumbagináceae

ZP - marítima in Sorten, Grasnelke

Áster - Aster, Asteráceae (Compósitae)

- nóvae-ángliae in Sorten, Rauhblatt-Aster

- nóvi-bélgii in Sorten, Glattblatt-Aster

Astílbe – Prachtspiere/Astilbe, Saxifragáceae

- x aréndsii in Sorten, Prachtspiere

+ - chinénsis var. púmila, Zwerg-Astilbe

Athýrium - Frauenfarn, Woodsiáceae (Athyriáceae)

- fílix-fémína, Wald-Frauenfarn

Azorélla - Andenpolster, Apiáceae (Umbellíferae)

- trifurcáta, Andenpolster

Bergénia - Bergenie, Saxifragáceae

- cordifólia, Bergenie

Bistórta – Wiesenknöterich, Polygonáceae

- affinis (syn. Polygonum affíne), Teppich-Knöterich

Bléchnum - Rippenfarn, Blechnáceae

- spícant, Gewöhnlicher Rippenfarn

Campánula - Glockenblume, Campanuláceae

- carpática, Karpaten-Glockenblume

	Notizen
Centaurea - Flockenblume/ Kornblume, Asteraceae (Compositae) - dealbata	
Chrysanthemum - Wucherblume, Asteraceae (Compositae) - x grandiflorum in Sorten, Gärtner-Chrysanthemen - maximum, Garten-Margerite (heute: Leucanthemum x superbum in Sorten)	
Convallaria - Maiglöckchen, Convallariaceae (Liliaceae) - majalis, Maiglöckchen	
Cotula - Laugenblume, Asteraceae (Compositae) + - dioica (heute: Leptinella dioica) ZP + - squallida (heute: Leptinella squallida)	
Crocus - Krokus, Iridaceae - vernus in Sorten, Frühlings-Krokus	
Delphinium - Rittersporn, Ranunculaceae - Cultivars in Sorten, Garten-Rittersporn	
Dianthus - Nelke, Caryophyllaceae - barbatus, Bart-Nelken - caryophyllus in Sorten, Garten- oder Land-Nelken	
Eranthis - Winterling, Ranunculaceae - hyemalis, Winterling	
Festuca - Schwingel, Poaceae (Gramineae) ZP + - cinerea (syn. F. glauca), Blau-Schwingel	
Galanthus - Schneeglöckchen, Amaryllidaceae - nivalis, Kleines Schneeglöckchen	
Gypsophila - Schleierkraut, Caryophyllaceae - paniculata in Sorten, Schleierkraut	
Helictotrichon - Wiesenhafer, Poaceae (Gramineae) - sempervirens, Blaustrahl-Wiesenhafer	
Helleborus - Christrose/Nieswurz, Ranunculaceae - niger, Christrose	
Hosta - Funkie, Hostaceae - Hybriden 'Undulata', Schneefeder-Funkie	
Hyacinthus - Hyazinthe, Hyacinthaceae (Liliaceae) ZP - orientalis in Sorten, Hyazinthe	

Íris - Schwertlilie, Iridáceae

- Cultivars in Sorten (syn. *Iris germánica*)
- x hollándica in Sorten, Holländische Schwertlilie

Lámium - Taubnessel, Lamiáceae (Labiátae)

- galeóbdolon (syn. *Lamiástrum g.*), Goldnessel
- maculátum 'Argenteum', Gefleckte Taubnessel

Leptinélla – Laugenblume, Asteráceae (Compósitae)

- + - dioíca (syn. *Cótula dioíca*), Fiederpolster
- ZP + - squálida (syn. *Cótula squálida*), Fiederpolster

Leucánthemum, Asteráceae (Compósitae)

- x supérbum in Sorten, Garten-Margerite (syn. *Chrysánthemum maximum*)

Leucójum - Märzbecher, Amaryllidáceae

- vérunum, Märzbecher

Líatris - Prachtscharte, Asteráceae (Compósitae)

- spicáta in Sorten, Prachtscharte

Lupínus - Lupine, Fabáceae (Leguminósae)

- polyphýllus in Sorten, Garten-Lupine

Lúzula - Hainsimse, Juncáceae

- sylvática, Wald-Hainsimse

Muscári - Traubenhyazinthe, Hyacintháceae (Liliáceae)

- botryoídes, Kleine Traubenhyazinthe

Narcíssus - Narzisse, Amaryllidáceae

- cyclamíneus in Sorten, Alpenveilchen-Narzisse

Paéonia - Pfingstrose, Paeoniáceae

- Cultivars in Sorten, Garten-Pfingstrose

Pennisétum - Federborstengras, Poáceae (Gramíneae)

- alopecuroídes (syn. *P. compréssum*), Japan. F.

Phlóx - Flammenblume, Polemoniáceae

- paniculáta in Sorten, Stauden-Phlox
- subuláta in Sorten, Polster-Phlox

Phyllítis - Hirschzunge, Aspleniáceae

- scolopéndrium (heute: *Asplénium scolopéndrium*)

Polýgonum - Knöterich, Polygonáceae

- affíne, Kriechender Knöterich (heute: *Bistorta aff.*)

Notizen**Poténtilla - Fingerkraut, Rosáceae**

- *áurea*, Gold-Fingerkraut
- *fruticósa* in Sorten, Nordischer Fingerstrauch

Prímula – Schlüsselblume/Primel, Primuláceae

- ZP + - *vulgáris* in Sorten (syn. *P. acaulis*), Kissen-Primel

Sagína – Sternmoos/Mastkraut, Caryophýlláceae

- ZP + - *subuláta*, Sternmoos

Saxífraga - Steinbrech, Saxifragáceae

- + - *cuneifólia*, Kleinblättriger Steinbrech
 - + - *moscháta* (syn. *S. muscoídes*), Moschus-Steinbr.
- ZP + - *umbrósa*, Porzellanblümchen

Scabiósa – Grindkraut/Skabiose, Dipsacáceae

- *caucásica* in Sorten, Garten-Skabiose

Scílla - Blaustern, Hyacintháceae (Liláceae)

- *sibíríca*, Sibirischer Blaustern

Sédum - Fetthenne, Crassuláceae

- + - *ácre*, Scharfer Mauerpfeffer
 - + - *cautícóla*, Fetthenne
 - + - *floríferum* 'Weihenstephaner Gold', Fetthenne
- ZP + - *spúrium* in Sorten, Teppich-Fetthenne

Sempervívum - Dachwurz, Crassuláceae

- Hybriden in Sorten, Dachwurz

Thýmus - Thymian, Lamiáceae (Labiátae)

- *serpýllum* in Sorten, Sand-Thymian

Tiarélla - Schaumblüte, Saxifragáceae

- + - *cordifólia*, Wald-Schaumblüte

Tróllíus - Trollblume, Ranunculáceae

- *europáeus*, Europäische Trollblume

Túlípa - Tulpe, Liliáceae

- Cultivars in Sorten, Garten-Tulpe
- *kaufmanniána* in Sorten, Wild-Tulpe

Vínca - Immergrün/Sinngrün, Apocynáceae

- ZP + - *mínor* in Sorten, Kleines Immergrün

Waldsteinia - Gold-Erdbeere, Rosáceae

- ZP + *ternáta*, Gold-Erdbeere

4. BEET-, BALKON- UND TOPFPFLANZEN

	Notizen
Agératum - Leberbalsam, Asteráceae (Compósitae) + - houstoniánum in Sorten, Leberbalsam	
Alternanthera - Papageienblatt, Amarantháceae + - bettzickiána, Papageienblatt	
Begónia - Schiefblatt, Begoniáceae ZP + - Elátior-Gruppe in Sorten, Begonie + - Tuberhybrida-Gruppe in Sorten, Knollenbegonien + - Semperflórens-Gruppe in Sorten, Begonie	
Béllis - Maßliebchen, Asteráceae (Compósitae) + - perénnis in Sorten, Gänseblümchen	
Brachýscome - Australisches Gänseblümchen, Asteráceae (Compósitae) - iberidifólia, Blaues Gänseblümchen	
Calceolária - Pantoffelblume, Scrophulariáceae - integrifólia (syn. C. rugósa), Pantoffelblume	
Cánna - Blumenrohr, Cannáceae - índica in Sorten, Westindisches Blumenrohr	
Cápsicum - Spanischer Pfeffer, Paprika, Solanáceae - ánnum in Sorten, Spanischer Pfeffer	
Cóleus - Buntnessel, Lamiáceae (Labiátae) - Blumei-Hybriden in Sorten (heute: Solenóstemon scutellarioídes)	
Cýclamen - Alpenveilchen, Primuláceae ZP - pérsicum in Sorten, Zimmer-Alpenveilchen	
Dáhlia – Dahlie/Georgine, Asteráceae (Compósitae) - x horténsis in Sorten, Dahlie	
Echevéria - Echeverie, Crassuláceae - derenbégii, Echeverie ZP - élegans, Echeverie	
Eríca - Heide, Ericáceae ZP + - grácilis, Erika - x hiemális, Erika	

Notizen

Fúchsia - Fuchsie, Onagráceae

ZP + - Hybriden in Sorten, Garten-Fuchsie

Gazánia - Gazanie, Asteráceae (Compósitae)

- rigens in Sorten, Gazanie

Hébe - Strauchveronika, Scrophulariáceae

+ - x andersonii in Sorten, Strauchveronika

Heliotrópium - Heliotrop, Boragináceae

- arboréscens, Sonnenwende

Hydrangéa - Hortensie, Hydrngeáceae (Saxifragáceae)

- macrophýlla in Sorten, Garten-Hortensie

Impátiens - Fleißiges Lieschen, Balsamináceae

+ - Neu-Guinea-Gruppe in Sorten, Edel-Lieschen

+ - walleriána in Sorten, Fleißiges Lieschen

Iresíne - Iresine, Amarantháceae

+ - lindénii, Iresine

Lantána - Wandelröschen, Verbenáceae

+ - Camára-Hybriden in Sorten, Wandelröschen

Lobélia - Lobelie, Lobeliáceae

+ - erínus in Sorten, Männertreu

Lobulária - Duftsteinrich, Brassicáceae (Crucíferae)

- marítima in Sorten (syn. Alýssum marítima)

Myosótis - Vergißmeinnicht, Boragináceae

+ - sylvática in Sorten, Vergißmeinnicht

Pelargónium - Geranie, Geraniáceae

- grandiflórum in Sorten, Edel-Pelargonie/Engl. Ger.

+ - peltátum in Sorten, Efeugeranie bzw. Hänge-Pelargonie

ZP + - Hybride in Sorten (syn. P. zónale),
Zonalgeranie

Petúnia - Petunie, Solanáceae

- x atkinsiána in Sorten, Garten-Petunie

- - x aktinsiána 'Surfinia'

Prímula – Schlüsselblume/Primel, Primuláceae

+ - vulgáris in Sorten (syn. P. acaulis), Kissen-Primel

Notizen

Sálvia - Salbei, Lamiáceae (Labiátae)
- spléndens in Sorten, Feuer-Salbei

Senécio - Kreuzkraut, Asteráceae (Compósitae)
ZP + - cinerária (syn. Cinerária marítima), Silber-Geiskr.

Tagétes - Studentenblume, Asteráceae (Compósitae)
+ - pátula in Sorten, Studentenblume

Verbéna - Verbene, Verbenáceae
- Hybriden in Sorten, Garten-Verbene
- rígida, Steife Verbene

Víola - Stiefmütterchen, Violáceae
+ - x wittrockiana in Sorten, Garten-Stiefmütterchen
+ - cornúta in Sorten, Horn-Veilchen

5. WICHTIGE BODENDECKENDE PFLANZEN (Bodendecker für die Grabgestaltung)

5.1 Nadelgehölze (siehe auch unter Pos. 1 Nadelgehölze)

Juníperus - Wacholder, Cupressáceae
+ - commúnis 'Repanda', Gemeiner Wacholder
(Zwergform)
+ - horizontális 'Gláuca', Kriech-Wacholder
+ - sabína 'Tamariscifolia', Tamarisken-Wacholder

Microbióta - Zwerglebensbaum, Cupressáceae
+ - decussáta, Sibirischer Zwerglebensbaum

5.2 Laubgehölze (siehe auch unter Pos. 2 Laubgehölze)

Búxus sempérvirens in Sorten (syn. B. sempérvirens var. Arboréscens), Buchsbaum
+ - - 'Suffruticosa', Zwergbuchs
+ - - 'Blauer Heinz', Zwergform
ZP + - - 'Herrenhausen', Zwergform

Callúna vulgáris in vielen Sorten, Heidekraut/Sommerheide

Cotonéaster dámméri, Teppich-Zwergmispel
- - 'Coral Beauty'
- - 'Frieders-Evergreen'
- - 'Streib's Findling'
- - var. radícans, Kriech-Zwergmispel

Eríca cárnea in Sorten, Schnee-Heide

Euónymus fortúnei 'Minimus' Kletter-Spindelstrauch
 - - 'Gracilis', Weißbunter Kletter-Spindelstrauch
 - - var. radícans, Kletter-Spindelstrauch
 - - 'Emerald Gold', Gelbbunter Kletter-Spindelstrauch

Gaulthéria procúbens, Niederliegende Scheinbeere

Hédera hélíx in Sorten, Gemeiner Efeu

Lonícera pileáta, Immergrüne Kriech-Heckenkirsche

Muehlenbéckia axilláris, Mühlenbeckie/Schwarzfruchtiger Drahtstrauch

Pachysándra terminális, Dickanthere od. Dickmännchen
 - - 'Green Carpet', Niedriges Dickmännchen

Téúcrium chamaédrys, Edel-Gamander

5.3 Stauden (siehe auch unter Pos. 3 Stauden, Zwiebeln und Knollen)

Acaëna buchanánii, Blaugrünes Stachelnüsschen
 - microphýlla, Braunblättriges Stachelnüsschen

Ajúga réptans, Kriechender Günsel

Antennária dioíca, Katzenpfötchen

Astílbe chinénsis var. púmila, Prachtspiere/Zwerg-Astilbe

Azorélla trifurcáta, Andenpolster

Cótula squálida (heute: Leptinélla s.), Laugenblume
 - dioíca (heute: Leptinélla d.), Fiederpolster

Festúca cinérea (syn. F. gláúca), Blauschwengel

Lamium galeóbdolon, Goldnessel

Leptinélla squálida, Laugenblume
 - dioíca, Fiederpolster

Sagína subuláta, Sternmoos

Notizen

Saxífraga cuneifólia, Steinbrech
- umbrósa, Porzellanblümchen

Sédum ácre, Scharfer Mauerpfeffer
- cautícola, Fetthenne
- floríferum 'Weihenstephaner Gold', Fetthenne
- spúrium in Sorten, Teppich-Fetthenne

Thýmus serphýllum in Sorten, Sand-Thymian

Vínca mínor in Sorten, Immergrün/Kleines Sinngrün

Waldsteinia ternáta, Golderdbeere

5.4. Teppichbeetpflanzen (siehe auch unter Pos. 4)

Agératum houstoniánum in Sorten, Leberbalsam

Alternanthera betzickiána, Papageienblatt

Begónia Semperflorens-Gruppe in Sorten, Begonie

Béllis perénnis in Sorten, Gänseblümchen

Echevéria derenbérjii, Echeverie
- élegans, Echeverie

Impátiens Neu-Guinea-Gruppe in Sorten, Edel
Lieschen
- walleriana in Sorten, Fleißiges Lieschen

Iresíne lindénii, Iresine

Lobulária marítima (syn. Alýssum marítima), Duftsteinrich

Myosótis sylvática in Sorten, Vergißmeinnicht

Prímula vulgáris in Sorten (syn P. acāūlis), Kissenprimel

Tagétes pátula in Sorten, Studentenblume

Víola x wittrockiana in Sorten, Garten-Stiefmütterchen
- cornúta in Sorten, Horn-Veilchen

6. PFLANZEN FÜR SCHNITZZWECKE (siehe auch unter Pos. 1-3)

Notizen

Állium - Lauch, Liliáceae

- gigantéum, Riesen-Lauch

Alstroeméria - Inkalilie, Alstromeriáceae

- ZP - Hybriden in Sorten

Anemóna - Anemone, Ranunculáceae

- hupehénsis in Sorten, Herbst-Anemone

Antirrhínium - Löwenmaul, Scrophulariáceae

- május in Sorten, Garten-Löwenmaul

Aspáragus - Spargel, Asparagáceae

- densiflórus 'Sprengeri', Zier-Spargel
- setáceus 'Plumosus', Zier-Spargel

Astílbe – Prachtspiere/Astilbe, Saxifragáceae

- x arendsii in Sorten, Prachtspiere

Caléndula - Ringelblume, Asteráceae (Compósitae)

- officinális in Sorten, Garten-Ringelblume

Callístephus - Sommeraster, Asteráceae (Compósitae)

- chinénsis in Sorten

Chrysánthemum - Wucherblume, Asteráceae (Compósitae)

- x grandiflórum in Sorten (syn. Chr. Indicum-Hybriden), Gärtner-Chrysanthenen

Convallária - Maiglöckchen, Convallariáceae (Liliáceae)

- majális, Maiglöckchen

Delphínium - Rittersporn, Ranunculáceae

- Cultivars in Sorten, Garten-Rittersporn

Diánthus- Nelke, Caryophylláceae

- barbátus in Sorten, Bart-Nelke
- caryophýllus in Sorten, Garten- oder Land-Nelke

Forsýthia – Goldglöckchen/Forsythie, Oleáceae

- x intermédia in Sorten, Garten-Goldglöckchen

Notizen

Gérbera - Gerbera, Asteráceae (Compósitae)

- Hybriden in Sorten, Gerbera

Gladíolus – Gladiole/Siegwurz, Iridáceae

- Hybriden in Sorten, Gladiole

Goniolímon – Statice/Widerstoß, Plumbagináceae

- tatáricum (syn. Limónium tatáricum), Weiße Statice

Gypsóphila - Schleierkraut, Caryophylláceae

- paniculáta in Sorten, Schleierkraut

Heliánthus - Sonnenblume, Asteráceae (Compósitae)

- ánnuus in Sorten, Sonnenblume

Helléborus - Christrose, Ranunculáceae

- níger, Christrose

Hippeástrum – Amaryllis/Ritterstern, Amaryllidáceae

- Hybriden in Sorten, Amaryllis

Ílex – Stechpalme/Hülse, Aquifoliáceae

- aquifólium, Gemeine Stechpalme (formenreich)

Iris - Schwertlilie, Iridáceae

- x hollándica in Sorten, Holländische Schwertlilie

Líatris - Prachtscharte, Asteráceae (Compósitae)

- spicáta, Prachtscharte

Limónium - Meerlavendel, Plumbagináceae

- sinuátum, Blaue Statice

Narcíssus - Narzisse, Amaryllidáceae

ZP - pseudonarcíssus, Trompeten-Narzisse bzw. Osterglocke

Ornithógalum - Milchstern, Hyacintháceae (Liliáceae)

- umbellátum, Dolden-Milchstern

Paéonia - Pfingstrose, Paeoniáceae

- lactiflóra in Sorten, Chinesische Pfingstrose

Pyracántha - Feuerdorn, Rosáceae

ZP - rogersiána, Gelbfrüchtiger Feuerdorn

Notizen

Rumóhra - Lederfarn, Dryopteridáceae

- adianthifórmis, Lederfarn

Sálix - Weide, Saliciáceae

- cáprea 'Mas', Sal-Weide (wertvollste Kätzchenweide)
- daphnoídes, Reif-Weide

Zínnia - Zinnie, Asteráceae (Compósitae)

- élegans in Sorten, Zinnie

7. UNKRÄUTER (Nicht-Kulturpflanzen)

Acker-Kratzdistel

- Círسيوم arvéense, Asteráceae (Compósitae)

Acker-Schachtelhalm

- Equisétum arvéense, Equisetáceae

Franzosenkraut / Knopfkraut

- Galinsóga parviflóra, Asteráceae (Compósitae)

Gewöhnlicher Löwenzahn

- ZP - Taráxacum sect. Ruderale (syn. T. officinále),
Asteráceae (Compósitae)

Gewöhnliches Kreuzkraut

- Senécio vulgáris, Asteráceae (Compósitae)

Gewöhnliche Vogelmiere

- ZP - Stellária média, Caryophylláceae

Große Brennessel

- Urtíca dioíca, Urticáceae

Kleine Brennessel

- Urtíca úrens, Urticáceae

Kleiner Ampfer

- Rúmex acetósella, Polygonáceae

Quecke

- Elymus répens (syn. Agropýron répens, Poáceae (Gramíneae))

Winde / Gewöhnliche Zaunwinde

- Calystégia sépium, Convolvuláceae

8. BINDE- UND STECKMATERIAL (siehe auch unter Pos. 1)

Notizen

Ábies álba, Weiß-Tanne, Pináceae
- grándis, Große Küsten-Tanne
- procéra 'Gláuca', Blaue Edel-Tanne

Chamaecýparis lawsoniána 'Alumii', Lawsons
Scheinzypresse, Cupressáceae
- - 'Ellwoodii', Lawsons Scheinzypresse
- pisífera 'Plumosa', Sawara-Scheinzypresse
- - 'Plumosa Aurea', Sawara-Scheinzypresse
- - 'Squarrosa', Sawara-Scheinzypresse

Ílex verticilláta, Rote Winterbeere, Aquifoliáceae

Juníperus x pfitzeriána, Chinesischer Wacholder,
Cupressáceae
- commúnis 'Hibérnica', Irischer Säulen-Wacholder
- sabína 'Tamariscifólia', Tamarisken-Wacholder
- squamáta 'Mēyeri', Blauzeder-Wacholder
- viginiana 'Gláuca', Blauer Zypressen-Wacholder

Pícea ábies, Gemeine Fichte, Pináceae
- púngens 'Gláuca Koster', Blaue Stech-Fichte

Pseudotsúga menziésii var. gláuca, Blaue Douglasie,
ZP Pináceae

Táxus baccáta in Sorten, Eibe, Taxáceae

Thúja occidentális, Abendländischer Lebensbaum,
Cupressáceae

Tsúga canadénsis, Kanadische Hemlockstanne, Pináceae

Islandmoos/Isländisch Moos: Mit diesem Begriff werden
Flechten verschiedener Gattungen bezeichnet z.B.
Cetrária islándica (Isländisch Moos/Schlüsselflechte)
Cládonia rangiférina und Cládonia alpéstris (Rentierflechte)

9. ZAPFEN ALS SCHMUCKMITTEL (siehe auch unter Pos. 1)

Notizen

Cédrus atlántica, Atlas-Zeder, Pináceae

Cupréssus sempérvirens, Mittelmeer-Zypresse,
Cupressáceae

Lárix decídua, Europäische Lärche, Pináceae

Pícea ábies, Gemeine Fichte, Pináceae
ZP

Pínus halepénsis, Aleppo- oder Seekiefer, Pináceae
ZP

- nígra, Österreichische Schwarz-Kiefer
- pináster (syn. *P. marítima*), Strand-Kiefer
- pínea, Pinie
- stróbus, Weymouths-Kiefer
- sylvéstris, Gemeine Kiefer bzw. Föhre
- wallichiana (syn. *P. excélsa*, *P. griffithii*), Tränen-Kiefer

Sequoiadéndron gigantéum, Mammutbaum, Taxodiáceae

10. DEKORATIONSPFLANZEN

Notizen

Aucúba - Aukube, Cornáceae

- japónica in Sorten, Aukube

Cordýline - Keulenlilie, Agaváceae

- terminális, Keulenlilie

Dracaēna - Drachenlilie, Dracaēna (Agaváceae)

- dereménsis in Sorten, Dracaena

x Fatshédera - Efeuaralie, Araliáceae

- lízei, Efeuaralie

Ficus – Feigenbaum/Gummibaum, Moráceae

- elástica 'Decora', Gummibaum

ZP - benjamína, Birkenfeige

Hédera - Efeu, Araliáceae

- canariénsis 'Gloire de Marengo', Kanarischer Efeu

Láurus - Lorbeerbaum, Lauráceae

- nóbilis, Lorbeerbaum

Mónstera - Fensterblatt, Aráceae

- deliciósa, Fensterblatt

- - 'Borsigiana', Fensterblatt

Nephrolépis - Schwertfarn, Nephrolepidáceae

- exaltáta, Aufrechter Schwertfarn

Nérium - Oleander, Apocynáceae

- oleánder in Sorten, Oleander

Phōenix - Dattelpalme, Arecáceae (Pálmae)

- canariénsis, Kanarische Dattelpalme

Schéfflera - Schefflera, Araliáceae

- arborícola, Fingeraralie

Begriffe, Schreibweise und Abkürzungen

der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. - FLL
in Zusammenarbeit mit dem Bund deutscher Baumschulen e.V.

Begriff	Abkürzung
1. <u>Anzuchtformen:</u>	
Jungpflanze	Jpf.
leichter Strauch	l.Str.
verpflanzter	v.Str.
leichter Heister	l.Hei.
Heister	Hei.
Busch (Obst)	Bu.
Stammbusch	Stbu.
Stamm von Sträuchern	Sta.
Halbstamm	ha.
Hochstamm	H.
Alleebaum	Al.
Solitärgehölz	Sol.
leichte Heckenpflanze	l.He.
Heckenpflanze	He.
Forstgehölz	F.
2. <u>Anzuchtzustand:</u>	
jährig	j.
verpflanzte	v.
...mal verpflanzte	xv.
aus halbweitem Stand	hw.
aus weitem Stand	w.
aus extra weitem Stand	ew.
3. <u>Wurzelbeschaffenheit:</u>	
bewurzelt	bew.
ohne Ballen	oB.
wurzelverpackt	wvp.
mit Ballen	mB.
mit Drahtballen	mDb.
mit Topf	P kleiner 2,0 Liter
mit Container	C ab 2,0 Liter

4. Maßarten:

hoch	h
breit	br
Stammumfang	StU.
Durchmesser	Ø
Stammhöhe	Sth.
Grundstämme	Gst.
Triebe	Tr.
Grundtriebe	Gtr.

Maßangaben für die Höhe, die Breite und den Stammumfang durch Angabe der zulässigen Größen (mindestens - höchstens) in cm und für den Durchmesser (mindestens - höchstens) in mm, getrennt durch Bindestrich (-).

Bei Trieben, Grundtrieben und Grundstämmen Angabe der Zahl (mindestens - höchstens), getrennt durch Schrägstrich (/).

Bei Trieben von Sträuchern Angabe der Mindesttriebzahl.

Impressum

1. Auflage, Juli 1980
2. Auflage, Juli 1981
3. Auflage, August 1996
4. Auflage August 2001
5. Auflage Januar 2006

Zusammenstellung der Listen:

Fachverband Rheinischer Friedhofsgärtner im Landesverband Gartenbau Rheinland e.V. in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer NRW

Redaktion:

Landesverband Gartenbau Rheinland e.V.,
Martin Walser

Nomenklatur:

Die Überprüfung der Listen hinsichtlich der Nomenklatur erfolgte durch Eugen Moll, Leiter des Botanischen Gartens der Stadt Köln i. R.
Aktualisiert nach „Zander“ 17. Auflage.

Herausgeber:

FGR Fördergesellschaft Gartenbau Rheinland mbH
Haus des Rheinischen Gartenbaues
Amsterdamer Str. 206, 50735 Köln
Telefon: 0221/ 71 51 00
Telefax: 0221/ 71 51 031

E-Mail: info@gartenbau-rheinland.de
Internet: www.gartenbau-rheinland.de

Anregungen und Korrekturen werden gerne per E-Mail entgegengenommen.

Postanschrift:
Postfach 68 02 09
50705 Köln

Diese Pflanzliste ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Herausgebers unzulässig.