

So viel mineralischer Stickstoff (kg/ha) wurde Mitte Juli 2026 durch die LUFA Münster gemessen

Standort, Bodenart, Ackerzahl	Derzeitiger Anbau	Vorfrucht	N _{min} (NO ₃ -N + NH ₄ -N)					
			Juli					Juni
			0 - 90 cm	NH ₄ ges.	0 - 30 cm	30 - 60 cm	60 - 90 cm	0 - 90 cm
Erwitte-Eikeloh, utL, tL, T, 47	W-Triticale	W-Raps	22	0	13	9	-	12
Warendorf, S, 28	W-Roggen	CCM-Mais	32	0	17	11	4	12
Horstmar, sL, uL, L, 40	W-Roggen	Mais	18	0	12	4	2	15
Münster, S, 35	W-Roggen	Silomais	14	0	8	5	1	6
Merfeld, S, 28	W-Weizen	CCM-Mais	26	0	15	5	6	12
Rüthen-Menzel, sL, uL, L, 43	W-Weizen	Erbse	31	1	20	11	-	29
Minden, IS,sU, 40	W-Weizen	Kartoffeln	24	2	18	6	-	14
Salzkotten, sL, uL, L, 65	W-Weizen	Körnermais	20	0	14	4	2	36
Petershagen- Frille, IS, sU, 28	W-Weizen	Raps	31	0	23	3	5	14
Stemwede Levern, IS, sU, 28	W-Weizen	Raps	16	1	9	7	-	11
Warburg-Nörde, sL, uL, L, 72	W-Weizen	Silomais	22	0	16	4	2	19
Brakel, sL, uL, L, 55	W-Weizen	W-Raps	15	0	11	3	1	4
Anröchte-Effeln, utL, tL, T, 40	W-Weizen	Z-Rüben	35	0	25	10	-	24
Möhnesee, sL, uL, L, 55	Sommergerste	W-Weizen	25	0	15	10	-	23
Hopsten, S, 20	W-Raps	W-Gerste	14	2	10	1	3	11
Legden, S	W-Raps	W-Roggen	15	2	9	6	-	138
Geldern, ssL, IU, 60	Z-Rüben	Mais	32	0	16	16	-	89
Beckrath, sL, uL, L	Z-Rüben	W-Weizen	44	0	34	7	3	37
Lichtenau, sL, uL, L, 46	Z-Rüben	ZW- Phacelia	39	0	12	14	13	150
Gescher, IS, sU,	Mais	Grünroggen ZF	70	5	37	16	17	133
Rheine, IS,sU, 28	Mais	W Weizen	56	0	14	13	29	140
Dülmen, sL, uL, L, 45	Mais	W-Gerste	97	6	31	30	36	171
Telgte, S, 22	Mais	W-Roggen	65	2	31	18	16	259
Kevelaer, ssL, IU, 55	Mais	ZF-Gras	58	2	46	12	-	94
Dorsten, S, 26	Mais	ZF-Ölrettich	92	6	44	27	21	106
Stadtlohn, IS,sU, 35	Mais	ZF-Raps	53	2	20	18	15	23
Legden/Asbeck, IS, sU, 36	Mais	ZF-Senf	49	0	20	16	13	152
Legden/Asbeck, sL, uL, L	Mais	Zwischenfrucht abgefroren	91	0	74	17	-	233
Bocholt Barlo, S, 25	Silomais	Grünroggen	89	0	40	35	14	267
Reken, IS, sU, 28	Silomais	Grünroggen	46	2	28	8	10	127
Alpen, ssL, IU, 52	Silomais	Kartoffeln	66	0	45	21	-	169
Mettingen, IS, sU, 30	Silomais	Silomais	47	2	15	14	18	301
Rheda-Wiedenbrück, S, 30-40	Silomais	W-Gerste	126	2	72	24	30	123
Menden, sL, uL, L, 58	Silomais	W-Weizen	171	0	71	89	11	199
Bönen, sL, uL, L, 67	Silomais	W-Weizen	148	0	71	59	18	160
Hövelhof-Riege, S	Silomais	ZF Mischung	69	0	10	21	38	107
Uetterath, sL, uL, L, 80	Silomais	ZF-Gras	242	5	148	31	63	155
Rheine-Rodde, S, 30	CCM-Mais	CCM-Mais	65	10	30	16	19	86
Warendorf, S, 28 - (40)	CCM-Mais	ZF-Ölrettich	52	10	38	9	5	187
Borkenwirth, IS, sU, 30	Kartoffeln	ZF	232	34	84	91	57	320
Bedburg-Hau, ssL, IU, 73	Kartoffeln	ZF-Roggen	72	2	61	11	-	59
Issum, IS,sU, 45	Kartoffeln	Z-Rüben	69	0	40	17	12	93
Hamminkeln, sL, uL, L, 60	Ackergras	Silomais	16	0	12	2	2	12
Greven, IS,sU, 38	Stoppeln	W-Gerste	48	0	35	7	6	30
Störmede-Geseke, sL, uL, L, 60	Stoppeln	W-Gerste	37	0	26	9	2	16
Bornheim, sL, uL, L, 70-80	Stoppeln	W-Gerste	134	7	72	62	-	85
Linden-Neussen, sL, uL, L, 74	Stoppeln	W-Weizen	19	1	12	4	3	10
Bornheim, sL, uL, L, 70-80	Stoppeln	W-Weizen	105	6	43	62	-	15
Bocholt, IS,sU, 38	geerntet	Grünroggen	85	1	64	10	11	4
Münster, S, 36	geerntet	W-Roggen	8	0	4	2	2	3
Lage, sL, uL, L, 60	1. Stoppelbearbeitung	W-Gerste	78	2	56	11	11	11
Schwerte, sL, uL, L, 76	1. Stoppelbearbeitung	W-Gerste	36	0	21	12	3	11
Delbrück-Westenholz, S, 24	1. Stoppelbearbeitung	W-Gerste	47	1	31	6	10	13
Straelen, ssL, IU, 53	1. Stoppelbearbeitung	W-Gerste	52	10	43	9	-	4
Kevelaer, ssL, IU, 59	1. Stoppelbearbeitung	W-Gerste	21	0	17	4	-	10
Erwitte, sL, uL, L, 61	Senf als ZF	W-Weizen	9	0	0	5	4	48

* S = Sand, IS = lehmiger Sand, sU = sandiger Schluff, sL = sandiger Lehm, ssL =stark sandiger Lehm, IU = lehmiger Schluff, uL = schluffiger Lehm,

L = Lehm, utL = schluffig-toniger Lehm, tL = toniger Lehm, T = Ton