

# LSV sehr frühe Speisesorten 2012

Mittel von zwei Standorten

	Sorte	<i>Einzelwerte der Standorte</i>		<i>Mittelwert von zwei Standorten</i>									
		MW.-ertrag > 30/35 mm rel.		Stärke %	Sortiermaß	Sortierung				Marktwareertrag > 35 mm			
		Buir	Kirchherten			< 30/35 mm	30/35-50	50-60/65	> 60/65 mm	dt/ha 2012	rel.	rel. 2011	rel. 2010
1	Solist	93	92	11,6	35/65	2	16	58	24	539	93	87	92
2	Alexandra	103	103	13,7	30/60	1	67	29	4	599	103	103	82
3	Heidi	95	95	12,1	30/60	2	70	25	4	551	95	89	103
4	Nandina	94	96	11,9	35/65	2	28	63	8	547	94	-	-
5	Preciosa	116	114	12,6	35/65	4	53	42	2	674	115	-	-
		100= 550 dt/ha	100= 614 dt/ha	12,3		2	47	43	8	582		100= 387 dt/ha	100= 342 dt/ha

## Sortenbeschreibung LSV sehr frühe Speisesorten 2012

nach BSA Liste 2012/2011; Züchterangaben <sup>1)</sup> und eigene Beobachtungen <sup>2)</sup>

Sorte	Reifezeit	Kochtyp	Knollenform	Fleisfarbe	Anfälligkeit für:					Neigung zu:				Keimfreiheit	* Übergrößen	* Untergrößen
					Y-Virus	Krautfäule	Knollenfäule	Eisenflecken	Schorf	Ziewuchs	Hohlherzigkeit	Wachsrisse	Schwarzfleckigkeit			
1 Solist	1	vf	rundoval	hellgelb	5	6	4	3	3	3	4	3	2	4	6/6	4/4
2 Alexandra <sup>1,2)</sup>	2	f	langoval	tiefgelb	5	5	4	3	5	3	3	3	3	3	4/4	6/4
3 Heidi	1	f	langoval	gelb	1	5	4	3	6	4	3	3	2	4	4/4	5/4
4 Nandina <sup>1,2)</sup>	1	vf	oval	gelb	-	5	4	5	5	3	3	3	3	3	4/5	5/5
5 Preciosa	1	f	oval	gelb	1	-	4	3	5	3	3	3	5	5	4/5	6/4

f = festkochend; vf = vorwiegend festkochend;

\* Frührodung/Spätrodung

1 = sehr gering, sehr niedrig

3 = gering, niedrig

5 = mittel

7 = stark, hoch