

Tabelle 1: **Erträge der spät gesäten Weizensorten, Ernte 2012**  
(fallend sortiert nach Gesamtmittel 2012 NRW)

	<b>Lößstandorte-</b> (Köln-Aachner Bucht)	<b>Lehmstandorte-</b> (Niederrhein, Münsterland)	<b>Höhenlagen-</b> (Ost-Westf. Lippe, Haarstrang, Niederberg, Hügelland)	<b>Mittel NRW</b>
Standort	Kerpen- Buir	Düsse	St.hm- Br.hpt	
Kreis	BM	MO	HX	
Bodenart/AZ	L/ 85	uL/68	L/68	
dt/ha Gesamtmittel= 100	106,1	78,3	89,3	
<b>drei- und mehrjährig geprüft</b>				
Julius (A)	99	113	108	107
Smaragd (B)	101	109	104	105
Winnetou ( C)	106	108	100	105
Inspiration (B)	99	104	99	101
Mercato (B)	90	71	76	79
<b>zweijährig geprüft</b>				
Primus (B)	103	103	109	105
Granny (A)	86	80	88	85
Altigo (B)	30	87	90	69
<b>erstjährig geprüft</b>				
Tobak (B)	105	115	115	112
Elixer ( C)	105	112	104	107
Bombus ( C)	103	107	108	106
Mentor (B)	102	95	103	100
Muskat ( C)	101	96	96	98
GD 5% relativ:	4,6	4,5	6,9	

Tabelle 2:

**Die mehrjährigen Ertragsleistungen der Weizensorten in Spätsaat**

Ackerbauregion	Lößstandorte					Lehmstandorte-Nordwest					Höhenlagen-West				
Prüfjahr	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Versuche	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ertrag (dt/ha, Vers.mittel)	n.a.	90,6	76,2	49,4	106,1	93,7	91,0	75,4	96,6	78,3	117,8	83,6	95,3	80,3	89,3
<b>drei- und mehrjährig geprüft</b>															
Winnetou (C)		116	100	97	106	99	102	98	100	108	105	116	96	118	100
Inspiration (B)		104	98	83	99	98	104	95	104	104	101	102	102	110	99
Julius (A)		106	94		99	104	104	92	101	113	97	102	98	99	108
Smaragd (B)		101	94	102	101		103	110	107	109		101	103	105	104
Mercato (B)*		99	112	107	90		93	104	93	71		103	105	87	76
<b>zweijährig geprüft</b>															
Primus (B)				102	103				104	103				107	109
Granny (A)+				126	86				103	80				100	88
Altigo (B)*				107	30				100	87				99	90
<b>erstjährig geprüft</b>															
Tobak (B/A)					105					115					115
Bombus (C)					103					107					108
Mentor (B)					102					95					103
Elixer (C)					105					112					104
Muskat (C)					101					96					96

\* = frühreife Sorten, + = Sommerweizen mit höherer Winterhärte (= Wechselweizen)

Tabelle 3:

**Sortenempfehlungen für spätere Weizen-Saattermine im Herbst 2012**

	<b><u>Lößstandorte-</u></b> (Köln-Aachener Bucht)	<b><u>Lehmstandorte</u></b> (Niederrhein, Münsterland, Ostwestfalen-Lippe)	<b><u>Höhenlagen</u></b> (Ostwestfalen-Lippe, Sauerland, Berg.Land, Siegerland)
<b>Futterweizen (C)</b>	<b>Winnetou</b>		
<b>Backweizen (B)</b>	<b>Smaragd</b>		
	<b>[Inspiration]</b>		
Zum Testen (zweijährig)	<b>Tobak</b>		
	<b>Primus</b>		
<b>Qualitätsweizen (A)</b>	<b>Julius</b>		

[ . . . ] = eingeschränkte Empfehlung - bei eigenen, noch guten Anbauerfahrungen, höhere Ertragsstrebweite um den Durchschnitt beziehungsweise nicht besser als mehrjährig geprüfte gute Sorten