

Tabelle 1: **Die Erträge der Weizensorten in Spätsaat im Erntejahr 2015**  
(fallend sortiert nach Gesamtmittel 2015 NRW)

	<b>Lößstandorte-</b> (Köln-Aachner Bucht)	<b>Lehmstandorte-</b> (Münsterland, Ostwestf.-Lippe,)		<b>Mittel NRW</b>
Standort	<b>Kerpen- Buir</b>	<b>Düsse</b>	<b>Lage</b>	
Kreis	BM	MO	LIP	
Bodenart/AZ	L/ 85	uL/68	L/65	
dt/ha Ges.mittel= 100	103,0	113,7	90,5	102,4
<b>drei- und mehrjährig geprüft</b>				
Boxer (C)	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>107</b>	<b>104</b>
Tobak (B)	<b>103</b>	<b>103</b>	96	<b>100</b>
Inspiration (B)	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Elixer (C)	<b>99</b>	<b>101</b>	98	99
Smaragd (B)	<b>100</b>	99	97	99
Anapolis (C)	<b>101</b>	98	94	98
Winnetou (C)	<b>98</b>	97	95	97
Primus (B)	97	95	92	95
<b>zweijährig geprüft</b>				
RGT Reform (A)	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>105</b>	<b>101</b>
<b>erstjährig geprüft</b>				
Benchmark (B)	<b>104</b>	<b>106</b>	<b>104</b>	<b>105</b>
Johnny (B)	98	<b>100</b>	<b>109</b>	<b>102</b>
Alexander (B)	<b>100</b>	99	<b>103</b>	<b>101</b>
Manitou (C)	<b>98</b>	98	<b>100</b>	99
GD 5% rel.:	4,2	3,3	3,4	

Tabelle 2:

**Die mehrjährigen Erträge der Weizensorten in Spätsaat**

Ackerbauregion	Lößstandorte					Lehmstandorte-Nordwest					Höhenlagen-West				
Prüfjahr	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Versuche	1	1	0	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	0
Ertrag (dt/ha, Vers.mittel)	49,4	106,1		105,4	103,0	96,6	78,3	109,6	93,7	102,1	80,3	89,3	110,9	95,6	
<b>drei- und mehrjährig geprüft</b>															
Boxer(C)				100	102			105	95	105			102	103	
Tobak(B)		105		102	103		115	101	99	99		115	102	109	
Inspiration(B)	83	99		97	100	104	104	102	94	100	110	99	101	92	
Elixer(C)		105		99	99		112	104	98	100		104	99	105	
Smaragd(B)	102	101		91	100	107	109	98	104	98	105	104	101	103	
Anapolis(C)				103	101			97	107	96			101	99	
Winnetou(C)	97	106		110	98	100	108	103	105	96	118	100	100	108	
Primus(B)	102	103		105	97	104	103	98	92	93	107	109	105	89	
<b>zweijährig geprüft</b>															
RGT Reform(A)				101	100				105	102				102	
<b>erstjährig geprüft</b>															
Benchmark(B)					104					105					
Johnny(B)					98					105					
Alexander(B)					100					101					
Manitou(C)					98					99					

Tabelle 3:

**Winterweizen - Die Sortenempfehlungen für spätere Saattermine zur Herbstsaat 2015**

	<b><u>Lößstandorte-</u></b> (Köln-Aachener Bucht)	<b><u>Lehmstandorte-</u></b> (Niederrhein, Münsterland, Ostwestfalen-Lippe)	<b><u>Höhenlagen-</u></b> (Ostwestfalen-Lippe, Sauerland, Berg.Land, Siegerland) **
<b>Futterweizen (C)</b>	<b>Anapolis</b>		
	<i>(Boxer)</i>	<b>Boxer</b>	
		<b>Elixer</b>	
		<b>Winnetou</b>	
<b>Backweizen (B)</b>	<b>Tobak</b>		
		<i>(Smaragd)</i>	<b>Smaragd</b>
			<i>(Primus)</i>
<b>Zum Testen</b>	<b>RGT Reform</b>		
	<b>Benchmark</b>		

*(. . .) = eingeschränkte Empfehlung - bei eigenen, noch guten Anbauerfahrungen, höhere Ertragsstreuung um den Durchschnitt sowie nicht besser als mehrjährig geprüfte gute Sorten*

**\*\* = 2015 kein Versuch durchgeführt; Empfehlung basiert auf mehrjährigen Vorjahresergebnissen**