


## Ergebnis der Feldbesichtigung 2008 NRW (Gesamtübersicht ohne Kartoffeln)


Art	Anzahl Schläge	Angemeldet		Mit Erfolg		Ohne Erfolg mit § 8 (2)		Ohne Erfolg		Zurückgezogen	
		ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%
Wintergerste	652	3.385	22,5	3.062	90,4	150	4,4	146	4,3	27	0,8
Winterroggen	39	260	1,7	253	97,6	6	2,1	1	0,3	0	0,0
Winterweizen	876	5.451	36,3	5.310	97,4	25	0,5	76	1,4	40	0,7
Winterspelzweizen	10	53	0,3	49	93,3	4	6,7	0	0,0	0	0,0
Wintertriticale	199	967	6,4	927	95,8	7	0,7	31	3,2	3	0,3
<b>Wintergetreide</b>	<b>1.776</b>	<b>10.115</b>	<b>67,3</b>	<b>9.601</b>	<b>94,9</b>	<b>191</b>	<b>1,9</b>	<b>253</b>	<b>2,5</b>	<b>70</b>	<b>0,7</b>
Hafer	114	603	4,0	426	70,6	25	4,1	120	20,0	32	5,3
Sommergerste	104	503	3,3	491	97,6	7	1,4	3	0,6	2	0,4
Sommerweizen	24	93	0,6	93	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Sommerhartweizen	3	14	0,1	14	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Sommergetreide</b>	<b>245</b>	<b>1.214</b>	<b>8,1</b>	<b>1.025</b>	<b>84,4</b>	<b>32</b>	<b>2,6</b>	<b>124</b>	<b>10,2</b>	<b>34</b>	<b>2,8</b>
<b>Getreide</b>	<b>2.021</b>	<b>11.329</b>	<b>75,4</b>	<b>10.625</b>	<b>93,8</b>	<b>223</b>	<b>2,0</b>	<b>377</b>	<b>3,3</b>	<b>105</b>	<b>0,9</b>
Ackerbohnen	29	113	0,8	110	97,2	0	0,0	3	2,8	0	0,0
Futtererbsen	6	46	0,3	44	95,7	0	0,0	2	4,3	0	0,0
Sonst.großkö.Leguminosen	3	8	0,1	8	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Klee und Luzerne	5	11	0,1	11	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Leguminosen</b>	<b>43</b>	<b>179</b>	<b>1,2</b>	<b>174</b>	<b>97,1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>2,9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Öl-u.Faserpflanzen</b>	<b>429</b>	<b>1.732</b>	<b>11,5</b>	<b>1.569</b>	<b>90,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>23</b>	<b>1,3</b>	<b>139</b>	<b>8,0</b>
<b>Gräser</b>	<b>425</b>	<b>1.785</b>	<b>11,9</b>	<b>1.567</b>	<b>87,8</b>	<b>58</b>	<b>3,2</b>	<b>19</b>	<b>1,1</b>	<b>133</b>	<b>7,4</b>
<b>G E S A M T</b>	<b>2.918</b>	<b>15.025</b>	<b>100,0</b>	<b>13.935</b>	<b>92,7</b>	<b>280</b>	<b>1,9</b>	<b>425</b>	<b>2,8</b>	<b>376</b>	<b>2,5</b>

Die Spalte " ohne Erfolg mit § 8 (2)" beinhaltet Vermehrungsverfahren, wo der Mangel des Feldbestandes (Besatz mit anderen Arten) während der Aufbereitung beseitigt werden kann.

## Ergebnisse der Feldbestandsprüfungen in NRW (2002 bis 2008)



**Anerkennungsquoten nach Fruchtarten von 2005 bis 2008**  
(mit Erfolg feldbesichtigte Fläche in Prozent der angemeldeten Vermehrungsfläche)



## Ergebnis der Feldbesichtigung 2008 bei Getreide in Nordrhein-Westfalen

Fruchtart	angemeldet	zurückgezogen	mit Erfolg	ohne Erfolg einschl. § 8 (2)	Aberkennungsgründe					
					Mindestentfernung	abweichende Typen	anderes Getreide	schwer trennbare Arten	Flughafer	sonstige
	ha	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Wintergerste	3.385	0,8	90,4	8,7	0,1	0,0	8,1	0,5	0,0	0,0
Winterroggen	260	0,0	97,6	2,4	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
Winterweizen	5.451	0,7	97,4	1,9	0,0	1,3	0,2	0,4	0,1	0,0
Winterspelzweizen	53	0,0	93,3	6,7	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0
Wintertriticale	967	0,3	95,8	3,9	0,3	0,7	2,1	0,8	0,0	0,1
Hafer	603	5,3	70,6	24,1	0,0	0,0	7,4	0,7	16,0	0,0
Sommergerste	503	0,4	97,6	2,0	0,0	0,2	0,0	1,8	0,0	0,0
Sommerweizen	93	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Gründe für die Aberkennung von Saatgutvermehrungsflächen von 1996 bis 2008 (Angaben in Prozent der Aberkennungsfälle)

