>> Richtwerte und Höchstgehalte für Mykotoxine in Pferdefutter

Aflatoxin B₁ (AfB₁) Höchstgehalte gemäß Verordnung (EU) Nr. 574/2011	mg/kg
Bezogen auf 88 % Trockensubstanz	
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse (z.B. Heu Stroh, Hafer).....	0,02
Ergänzungs- und Alleinfuttermittel	0,01
Mutterkorn Höchstgehalte gemäß Verordnung (EU) Nr. 574/2011	mg/kg
Bezogen auf 88 % Trockensubstanz	
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse und Mischfuttermittel, die aus ungemahlenem Getreide bestehen	1000
Deoxynivalenol (DON) Richtwerte gemäß Empfehlung der Kommission (2006/576/EG)	mg/kg
Bezogen auf 88 % Trockensubstanz	
Einzelfuttermittel	
• Getreide und Getreideerzeugnisse.....	8
• Maisnebenprodukte.....	12
Mischfuttermittel	5
Zearalenon (ZEA) Richtwerte gemäß Empfehlung der Kommission (2006/576/EG)	mg/kg
Bezogen auf 88 % Trockensubstanz	
Einzelfuttermittel	
• Getreide und Getreideerzeugnisse.....	2
• Maisnebenprodukte.....	3
Ochratoxin A (OTA) Richtwerte gemäß Empfehlung der Kommission (2006/576/EG)	mg/kg
Getreide und Getreideerzeugnisse	0,25
Fumonisine B1/B2 (FUM B1/B2) Richtwerte gemäß Empfehlung der Kommission (2006/576/EG)	mg/kg
Mais- und Maiserzeugnisse	60
Mischfuttermittel	5
T-2 und HT-2 Toxine (T-2/HT-2) Richtwerte gemäß Empfehlung der Kommission (2013/165/EU)	µg/kg
Bezogen auf 88 % Trockensubstanz	
Unverarbeitetes Getreide	
• Gerste und Mais.....	200
• Hafer (ungeschält).....	1000
• Weizen, Roggen und sonstiges Getreide.....	100
Getreideerzeugnisse für Futtermittel und Mischfuttermittel	
• Hafermahlerzeugnisse (Spelzen).....	2000
• Sonstige Getreideerzeugnisse.....	500
• Mischfuttermittel.....	250

richtwerte_mykotoxine_pferdefutter_2025_07_15.docx