

### Sommerfuttergerste - Ertragsleistung der Sorten bei praxisüblichem Pflanzenschutz

Prüfstatus	Sorte	Lehmstandorte Nordwest						
	Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2016 - 2020*	
	Versuche	5	5	8	9	8		
	rel. 100 = Ertrag (dt/ha)	68,6	79,2	56,6	63,8	66,3	rel.	n
min. 3 Jahre	RGT Planet	103	104	103	104	103	102	56
	KWS Beckie			99	100	94	97	28
2 Jahre	Klarinette				96	99	97	23
1 Jahr	Applaus					103	104	12

\* Werte verrechnet nach Hohenheim-Gülzower-Methode (inkl. WP-, BSV- und EU-Ergebnisse, n = Anzahl der Versuche)

### Sommerfuttergerste - Sortenempfehlungen für die Aussaat im Frühling 2021

Prüfstatus	Sorte	Standorte	Sorteneigenschaften		Vermehrung in Deutschland 2020 (ha)
		Lehm	standfest	blatt-gesund	
min. 3 Jahre	KWS Beckie	(X)	X		12
	<b><u>RGT Planet</u></b>	<b><u>X</u></b>			2230
2 Jahre	Klarinette	X	(X)	X	22
1 Jahr	Applaus	(X)			92

X = generelle Empfehlung; (X) = bedingte Empfehlung, **Hauptempfehlungen**

### Sommerfuttergerste - Sortenbeschreibung (Beschreibende Sortenliste 2020)

Sorte	Vertrieb	Zulassung	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Zwergrost	Marktwareanteil	hl-Gewicht	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Ertrag extensiv	Ertrag intensiv
Applaus	Nordsaat	2019	5	3	5	5	4	2	4	6	4	7	5	8	5	6	8	8
Klarinette	Secobra	2018	5	3	4	4	5	2	3	4	3	7	5	8	6	6	7	6
KWS Beckie	KWS Saat	2018	5	2	3	4	4	2	5	5	5	7	5	7	5	6	5	6
RGT Planet	RAGT	2014	5	4	5	5	4	2	5	4	4	7	5	7	5	7	7	7

1 = sehr früh, sehr niedrig, sehr gering; 9 = sehr spät, sehr hoch, sehr stark