

Tabelle 1:

Sommerfuttergerste - Mehrjährige Ertragsleistung (behandelte Stufe)

Prüfstatus		Standorte Nordwest				
		2012	2013	2014	2015	2016
	Versuchsjahr	2012	2013	2014	2015	2016
	Versuche	7	8	8	6	5
	rel. 100 = dt/ha	79,0	87,4	86,2	78,1	68,6
mind. 3-jährig	Britney		100	104	101	97
	KWS Dante			101	100	103
	Milfort	104	103	96	101	96
	Salome	105	100	101	102	101
	Sydney			101	101	100
	Vespa		104	102	98	100
einjährig	RGT Planet					103

Tabelle 2:

Sorteneigenschaften von Sommerfuttergerste (Beschreibende Sortenliste 2016 und eigene Erfahrungen)

Sorten	Vertrieb	Zulassung	Reife	Pflanzenlänge	Lager	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Zwergrost	Marktwareanteil	hl-Gewicht	Ä/qm	KZ/Ä	TKM
Britney	Saaten-Union	2012	5	3	6	5	4	2	4	4	4	7	5	7	5	7
KWS Dante	KWS Saat	2013	5	3	3	3	3	2	5	4	5	7	6	7	6	6
Milford	Limagrain	2011	6	3	3	3	3	4	4	6	3	7	5	8	5	6
RGT Planet	RAGT	2014	6	4	4	4	3	2	4	3	4	7	5	7	6	7
Salome	Saaten-Union	2011	5	2	5	5	6	2	4	6	5	7	6	8	5	6
Sydney	IG Pflanzenzucht	2013	5	3	4	4	5	2	5	5	4	7	6	9	4	6
Vespa	Limagrain	2012	5	3	5	4	4	2	5	6	6	7	6	6	5	7

1 = sehr früh, sehr niedrig, sehr kurz, sehr gering ; 9 = sehr spät, sehr hoch, sehr lang, sehr stark

Tabelle 3:

Sortenempfehlung Sommerfuttergerste für die Aussaat 2017

Sorten mit Prüfstatus	Sorte	Zusatzeigenschaften ...		
		stand- fest	relativ blatt- gesund	nematoden- resistent
	Britney		x	x
	KWS Dante	x		x
	Milfort	x		
	Salome			x
	Sydney	(x)		
	Vespa			
einjährig (Testanbau)	RGT Planet	(x)	x	x

X = generelle Empfehlung ; (X) = eingeschränkte Empfehlung