

### Sommerweizen - Mehrjährige Ertragsleistung der Sorten bei praxisüblichem Pflanzenschutz

Prüfstatus			Lehmige Standorte Nordwest						
			Einzeljahre					Mehrjährig*	
	Versuchsjahr	Qualität	2015	2016	2017	2018	2019	2015 - 2019	
Standorte	5		4	5	7	7			
rel. 100 = dt/ha	73,5		79,8	65,2	69,8	66,7	rel	n =	
mind. 3-jährig	Quintus	A	102	104	102	98	94	99	39
	Licamero	A	102	103	103	101	104	102	31
	KWS Mistral	A		95	104	103	109	102	29
	Anabel	E			103	98	101	98	25
	Servus	A			105	101	94	100	28
2-jährig	Jasmund	A				102	101	101	27
einjährig	KWS Starlight	A					103	100	20
	SU Ahab	E					96	98	20

\* = Nach der Hohenheim-Gülzower-Methode auf Basis der absoluten Einzelortergebnisse verrechnet; sie beinhalten auch WP- und EU-Ergebnisse (n = Anzahl Versuche)

### Sortenempfehlung Sommerweizen für die Aussaat im Frühjahr 2020

Prüfstatus ...	Sorte	Qualität	Empfehlung	Sorteneigenschaften		Vermehrung 2019 Deutschland (ha)
			Lehmige Standorte Nordwest	relativ standfest	fusarium- toleranter	
mind. 3-jährig	Anabel	E	X		X	35
	<b><u>KWS Mistral</u></b>	<b><u>A</u></b>	<b><u>X</u></b>			86
	<b><u>Licamero</u></b>	<b><u>A</u></b>	<b><u>X</u></b>		X	162
	<b><u>Quintus</u></b>	<b><u>A</u></b>	<b><u>X</u></b>	X	X	486
	<b><u>Servus</u></b>	<b><u>A</u></b>	<b><u>X</u></b>	X		392
2-jährig	Jasmund	A	X	X		17

X = generelle Empfehlung; ( X ) = eingeschränkte Empfehlung

Hauptempfehlungen fett und unterstrichen

### Sortenbeschreibung Sommerweizen (nach Beschreibender Sortenliste 2019)

Sorte	Qualität	Vertrieb	Zulassung	Reife	Länge	Lagerneigung	Mehitau	Blattseptoria	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Fallzahl	Fallzahlstabilität	Proteingehalt	Sediwert	Bestandesdichte	Kornzahl je Ähre	TKM
Anabel	E	IG-Pflanzenzucht	EU 2014	5	3	5	1	5	2	5	4	8		6	9	6	6	3
Jasmund	A	IG-Pflanzenzucht	2018	5	3	3	4	5	4	5	5	7	5	7	9	5	7	5
KWS Mistral	A	KWS Saat	2015	5	5	5	4	6	5	5	5	7	5	7	9	4	7	7
KWS Starlight	A	KWS Saat	2019	6	6	5	6	4	3	4	4	5	5	6	9	5	6	6
Licamero	A	Secobra	2014	5	5	5	4	5	4	7	4	5	5	7	9	5	5	7
Quintus	A	Saaten-Union	2013	5	5	4	5	4	2	3	3	6	5	7	9	5	5	6
Servus	A	Hauptsaaten	2016	5	3	3	2	4	3	6	6	8	6	7	9	4	8	5
SU Ahab	E	Saaten-Union	2019	5	4	3	5	5	4	4	5	8	6	7	9	4	6	8

1 = sehr früh, sehr niedrig, sehr gering; 9 = sehr spät, sehr hoch, sehr stark

grün = besser als der Durchschnitt, gelb = Durchschnitt, rot = schlechter als der Durchschnitt