

Ganzpflanzensilage - Trockenmasseertrag der Sorten in den LSV NRW 2022 bei praxisüblichem Pflanzenschutz

Anbauggebiet	Lehm			Sand		Alle
Bundesland	NRW			NRW		
Versuch	Haus Riswick (Kleve)	Haus Düse (Ostingh.)	Mittelwert	Greven	Mittelwert	Mittelwert
Bodenart/Bodenpunkte	sL/66	sL/64		IS/32		
rel. 100 = TM (dt/ha)	183,7	209,6	196,6	143,4	143,4	178,9
Wintertriticale						
Tender PZO	98	103	100	101	101	101
Ramdam	96	91	93	92	92	93
Bilboquet	95	113	104	92	92	100
Lumaco	97	105	101	103	103	102
Allrounder PZO	99	102	101	101	101	101
Brehat	96	99	98	96	96	97
Winterroggen						
KWS Progas	107	99	103	104	104	104
SU Performer	107	95	101	103	103	101
KWS Tayo	104	94	99	101	101	99
SU Perspectiv		99	99	107	107	103

Ganzpflanzensilage - Trockenmasseertrag der Sorten bei praxisüblichem Pflanzenschutz

Sorte	Lehm					Sand				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Versuche	3	2	3	4/3	4/3	3	3	2	2/3	2/3
rel. 100 = TM (dt/ha)	157,3	204,1	161,4	187,3	208,2	146,0	183,5	158,8	166,8	146,6
Wintertriticale										
Tender PZO	102	100	102	103	100	100	108	105	<i>107</i>	<i>100</i>
Trimasso	103	104	101	99		101	99	104	<i>101</i>	
Ramdram		99	100	97	93		102	102	<i>93</i>	<i>91</i>
Bilboquet					99					<i>93</i>
Lumaco				103	102				<i>107</i>	<i>104</i>
Allrounder PZO				107	100				<i>93</i>	<i>99</i>
Brehat					98					<i>95</i>
Winterroggen										
KWS Progas	106	105	104	<i>108</i>	<i>105</i>	108	107	103	110	104
SU Performer	106	105	100	<i>102</i>	<i>102</i>	103	98	99	100	102
KWS Tayo			97	<i>96</i>	<i>102</i>			96	98	99
SU Perspectiv					<i>102</i>					<i>107</i>

kursiv = nicht in allen Versuchen geprüft

Ganzpflanzensilage - Sortenempfehlungen für die Aussaat im Herbst 2022

Prüfstatus	Sorte	Anbaubereich		Sorteneigenschaften			Vermehrung in Deutschland 2022 (ha)
		Lehm	Sand	Körner-nutzung	standfest	blatt-gesund	
Wintertriticale							
min. 3 Jahre	<u>Tender PZO</u>	<u>X</u>	<u>X</u>				405
	Trimasso	X	X		X		22
2 Jahre	<u>Lumaco</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	X		X	1079
	Allrounder PZO	X		(X)	X	X	86
Winterroggen							
min. 3 Jahre	<u>KWS Progas</u>	<u>X</u>	<u>X</u>				242
	SU Performer	X	X	X			528
	KWS Tayo	(X)	(X)	X	(X)	(X)	2375
1 Jahr	SU Perspectiv	(X)	(X)	X	(X)		203

Hauptempfehlungen, X = generelle Empfehlung, (X) = bedingte Empfehlung

Ganzpflanzensilage - Sortenbeschreibung (Beschreibende Sortenliste 2022 und weitere Angaben)

Sorte	Vertrieb	Zulassung	Ährenschieben	Pflanzenlänge	Auswinterung	Lagerneigung	Mehitau	Gelbrost	Blattseptoria	Rhynchosporium	Braunrost	Bestandesdichte	Ertrag extensiv	Ertrag intensiv
Wintertriticale														
Allrounder PZO	IG Pflanzenzucht	2021	3	8		2	3	1	3		2	6	8	8
Bilboquet	Saaten-Union	2021	5	7		2	3	2	4	4	2	5		
Brehat	DSV	EU 2017	3	7	4	4	4	2	4	3	1	5		
Lumaco	Syngenta	2021	4	7	4	3	1	2	4	3	2	5		
Ramdam	Limagrain	2019	4	6	4	2	4	3	4	3	1	4		
Tender PZO	IG Pflanzenzucht	2016	4	8		3	2	6	4		4	4	8	8
Trimasso	IG Pflanzenzucht	2018	5	9		2	3	3	4		3	4	7	7
Winterroggen														
KWS Progas	KWS Saat	2012	5	6		6				4	5	6	7	8
KWS Tayo	KWS Saat	2020	5	4		3	3			4	4	6		
SU Performer	Saaten-Union	2013	5	4		4	4			4	5	7		
SU Perspektiv	Saaten-Union	EU 2020	5	4		3				5	5	6		

1 = sehr früh, sehr niedrig, sehr gering; 9 = sehr spät, sehr hoch, sehr stark; *kursiv* = vorläufige oder veränderte Bewertung