

Sortenempfehlung 2021 für den Silomaisanbau in der Rindviehfütterung - Niederungslagen -

Siloreifezahl	Empfehlung nach 3 Prüffahren								Empfehlung nach 2 Prüffahren								2021 Probeanbau nach einem Prüffahr										
	Abreife T%	TM dt/ha	NEL/kg	NEL/ha	Stärke %	Stärke dt/ha	Lagerneigung	Beulenbrand	Abreife T%	TM dt/ha	NEL/kg	NEL/ha	Stärke %	Stärke dt/ha	Lagerneigung	Beulenbrand	Abreife T%	TM dt/ha	NEL/kg	NEL/ha	Stärke %	Stärke dt/ha	Lagerneigung	Beulenbrand			
<b>Frühe Sorten, bis S 220 - Bewertung der Sorten nur innerhalb dieses Sortimentes</b>																											
S 210	Amanova (Q)	++	o	+	o	++	++	o	+	KWS Johaninio	o	o	o	+	+	+	o	+									
	KWS Stefano	+	+	o	+	o	+	o	+																		
	LG 31218 <sup>1)</sup>	o	o	o	o	+	+	o	+																		
	LG 31227	-	+	o	++	o	+	+	-																		
	Mantilla	+	+	o	+	++	++	+	+																		
	Rancador	+	o	o	+	o	o	o	+																		
S 220	Farmezzo <sup>1)</sup>	-	o	+	+	o	o	o	o	DKC 3096	o	o	o	o	+	+	o	o									
	LG 30248	--	+	o	+	--	--	+	+	Landlord	-	-	+	o	-	--	o	o									
	SY Amboss	-	+	o	+	o	o	o	-	SY Abelardo	o	-	o	o	++	++	o	o									
	SY Talisman	o	o	o	o	++	++	o	o	SY Skandik <sup>1)</sup>	-	++	o	++	o	++	+	+									
<b>Mittelfrühe Sorten, S 230 bis S 250 - Bewertung der Sorten nur innerhalb dieses Sortimentes</b>																											
S 230	Benedictio KWS	++	o	o	o	+	o	+	+	LG 31238 (Q)	++	o	+	+	++	++	+	+									
	DKC 2788	++	o	o	-	+	+	+	+																		
	Farmfire	o	+	o	+	o	+	-	+																		
	Korynt <sup>1)</sup> (Q)	o	o	+	+	+	++	-	+																		
	Severeen	o	o	o	o	++	+	+	+																		
S 240	Bernadino	++	o	o	o	+	++	+	+	ES Bond	-	+	o	+	--	-	+	--	RGT Bonifoxx (Q)	o	++	+	++	+	++	-	( )
	Charleen	o	+	-	o	+	++	o	+	LG 31245	o	+	o	+	o	+	+	+									
	LG 30258 (Q)	+	o	+	+	++	++	o	+																		
	Quentin <sup>1)</sup> (Q)	o	o	+	+	+	+	-	+																		
S 250	Feuerstein	+	-	o	o	++	+	-	+										SY Feronia	-	++	o	++	o	+	+	( )
	LG 31256 (Q)	-	o	+	+	++	++	+	+																		
	Rigoletto	o	o	o	o	+	+	-	+																		
<b>Mittelspäte und späte Sorten, ab S 260 - Bewertung der Sorten nur innerhalb dieses Sortimentes</b>																											
S 260	ES Skywalker	o	o	+	+	o	o	-	+	DS 1891B	o	++	o	++	+	++	o	--									
	Farmirage (Q)	o	o	+	+	++	++	+	+	ES Wellington (Q)	o	o	++	++	++	++	o	+									
	LG 31276 <sup>1)</sup>	o	o	o	o	+	+	+	+	Farmidabel (Q)	o	o	+	o	++	++	+	+									
	P 8171	++	-	o	-	++	+	+	-	Farmurphy	o	o	o	o	++	+	+	-									
										Janeen	+	+	o	++	+	++	+	+									
										SY Glorius	+	+	o	o	+	++	+	-									
S 270	Matthew <sup>1)</sup>	+	+	-	+	+	++	o	+										EC Gisella <sup>1)</sup>	+	o	o	+	++	++	o	( )
	Sucorn/DS1710C	--	+	o	+	-	o	o	--																		

(Q) = Qualitätssorte, hohe Energie- und Stärkekonzentration

( ) = keine Beobachtung

o = durchschnittlich (rel. 99 - 101), + = über-, - = unterdurchschnittlich (bis rel. 103 bzw. 97 = + bzw. -; ab rel. 104 bzw. 96 ++ bzw. --)

Die Beschreibung der Sorten mit +, o, erfolgt innerhalb der Sortimente, da keine einheitliche Datenbasis vorliegt (abweichende Orte und Erntetermine)

Ein direkter Vergleich zwischen den Sortimenten kann vor diesem Hintergrund nicht vorgenommen werden.

<sup>1)</sup>EU-Sorte

#### 4 Sortenempfehlung 2021 für den **Energiemaisanbau** - Niederungslagen -

Silo- reife- zahl	Empfehlung nach 3 Prüffahren (Gas zweijährig)						Empfehlung nach 2 Prüffahren						2021 Probeanbau nach einem Prüffahr								
	Abreife T%	TM dt/ha	Gasausbeute	Gasertrag	Lagerneigung	Beulenbrand	Abreife T%	TM dt/ha	Gasausbeute	Gasertrag	Lagerneigung	Beulenbrand	Abreife T%	TM dt/ha	Gasausbeute	Gasertrag	Lagerneigung	Beulenbrand			
<b>Frühe Sorten, bis S 220 - Bewertung der Sorten nur innerhalb dieses Sortimentes</b>																					
S 210	Amanova	++	o	+	+	o	+	Agromilas	+	o	+	o	o	o							
	Kaprilias	o	o	+	o	+	+	Friendli CS	++	o	+	+	-	-							
	Keops	+	-	+	o	+	+	KWS Johaninio	o	o	+	+	o	+							
	Mantilla	+	+	o	+	+	+														
	KWS Stefano	+	+	o	+	o	+														
	LG 31227	-	+	o	++	+	-														
	LG 31218 <sup>1)</sup>	o	o	+	o	o	+														
	Rancador	+	o	o	+	o	+														
S 220	LG 30248	--	+	-	o	+	+	SY Skandik <sup>1)</sup>	-	++	-	+	+	+	LG 31223	o	++	o	++	o	( )
	Milkstar <sup>1)</sup>	--	+	--	o	+	+								RGT Exxon	--	++	o	++	o	( )
	Smoothi CS	--	+	-	o	+	o														
	SY Amboss	-	+	+	++	o	-														
<b>Mittelfrühe Sorten, S 230 bis S 250 - Bewertung der Sorten nur innerhalb dieses Sortimentes</b>																					
S 230	Farmfire	o	+	o	+	-	+	LG 31238	++	o	+	++	+	+							
	Korynt <sup>1)</sup>	o	o	+	++	-	+														
S 240	Bernardino	++	o	+	++	+	+	ES Bond	-	+	o	+	+	--	RGT Bonifoxx	o	++	o	++	-	( )
	Charleen	o	+	o	+	o	+	LG 31245	o	+	o	+	+	+							
	Quentin <sup>1)</sup>	o	o	+	+	-	+														
S 250	Feuerstein	+	-	+	o	-	+							SY Feronia	-	++	+	++	+	( )	
<b>Mittelspäte und späte Sorten, ab S 260 - Bewertung der Sorten nur innerhalb dieses Sortimentes</b>																					
S 260	Agrogant	+	o	o	+	+	--	DS 1891B	o	++	o	++	o	--							
	Farmirage	o	o	++	++	+	+	Farmidabel	o	o	+	o	+	+							
								Farmurphy	o	o	+	+	+	-							
								Janeen	+	+	o	+	+	+							
								SY Glorius	+	+	o	+	+	-							
S 270	Matthew <sup>1)</sup>	+	+	o	+	o	+	LG 31285	-	++	-	++	+	+	EC Gisella <sup>1)</sup>	+	o	++	++	o	( )
	Sucorn/DS1710C	--	+	o	+	o	--														
S 280	P 8888	-	+	-	o	+	-														
S 290								DS 1901C	--	+	o	+	--								

o = durchschnittlich (rel. 99 - 101), + = über-, - = unterdurchschnittlich (bis rel. 103 bzw. 97 = + bzw. -; ab rel. 104 bzw. 96 ++ bzw. --)

( ) = keine Beobachtung

Die Beschreibung der Sorten mit + - o, erfolgt innerhalb der Sortimente, da keine einheitliche Datenbasis vorliegt (abweichende Orte und Erntetermine)

Ein direkter Vergleich zwischen den Sortimenten kann vor diesem Hintergrund nicht vorgenommen werden.

<sup>1)</sup>EU-Sorte