

Tabelle: Ergebnisse der Landessortenversuche Dinkel 2008

Sorte	Ertrag mit Spelz 86% TS (Vesenertrag)					Kleber				Rohprotein					Boniturwerte**		
	relativ* %					%				%					Mehltau	Septoria	Lager
	2008	2007	2006	2005	Mittel 04-07	2008	2007	2006	Mittel 06-07	2008	2007	2006	2005	Mittel 04-07	2008		
Franckenkorn*	103	113	97	107	105	28,1	32,0	27,5	29,2	11,2	13,1	11,9	11,1	11,8	2,0	4,0	1,5
Oberkulmer Rotkorn*	97	87	103	93	95	33,8	33,4	28,3	31,8	13,0	14,0	12,8	12,6	13,1	2,0	4,0	2,3
Badengold	109	83	105		(99)	28,3	29,6	21,9	26,6	11,3	13,5			(13,5)	2,0	3,5	2,0
Zollernspelz	101	92			(97)	25,7	33,2		(33,2)	10,8		12,2	11,3	11,43	2,8	4,0	1,3
Schwabenspelz	96		87	89	(91)	28,5		24,9	(24,9)	11,0	13,1	11,2	10,6	11,48	2,0	3,8	1,3
Ceralio	103		81	106	(98)	24,7		26,8	(26,8)	8,5	12,3	10,9		(11,6)	2,0	4,0	4,3
Bauländer Spelz	115					27,2				12,1					2,0	3,0	1,0
Ostro	103					30,8				12,8					2,0	4,0	1,3
Ebners Rotkorn	106					33,3				13,1					2,0	4,0	1,8
Alkor		102	109	98	(102)		32,8	23,7	28,3		14,2	12,5	12,4	13,0			
Schwabenkorn		87	105	95	(95)		35,8	27,9	31,9			11,9	11,1	11,5			
Standardmittel* dt/ha	47,3	41,2	34,1	43,2	41,4	31,0	32,7	27,9	30,5	12,1	13,6	12,4	11,9	12,5	2,0	4,0	1,9
GD 5% rel	6,3	10,0	18,5	12,9													

* Verrechnungssorten

() Mittel von weniger als 3 Jahren

1 = kein Detail, 2 = mittlerer Detail, 3 = sehr starker Befall