

Landessortenversuche sehr frühe Speisekartoffeln 2006

Mittel der Standorte Buir und Waldniel

Sorte	Stärke%	Sortierung				Ertrag		Marktwareertrag > 35 mm			
		< 35 mm	35-50	50-60	>60 mm	dt/ha	relativ	dt/ha 2006	relativ 2006	relativ 2005	relativ 2004
1 Berber	12,6	3	33	43	21	435	99	422	100	106	-
2 Solist	12,7	4	44	39	13	380	87	364	86	-	-
3 Gloria	14,0	4	41	40	15	442	101	424	101	93	103
4 Leyla	13,7	4	60	30	7	466	106	447	106	98	-
5 Frühgold	12,4	5	53	24	17	400	91	378	90	98	-
6 Valetta	12,0	4	35	35	26	475	108	458	109	-	-
7 Saline	13,0	4	39	40	18	464	106	447	106	100	-
8 Verona	12,4	5	55	35	5	496	113	469	111	-	-
9 Anais	11,8	2	21	29	49	417	95	408	97	-	-
10 Salome	13,0	5	49	35	11	382	87	363	86	89	94
11 Anuschka	12,4	3	36	42	20	480	109	467	111	-	-
12 Augusta	15,0	4	40	36	20	432	98	415	98	-	-
						439	100	422	100	100= 477 dt/ha	100= 480 dt/ha

Sortenbeschreibung Landessortenversuche sehr frühe Speisesorten 2006

nach BSA-Liste 2006; holländische Liste 2003, angepasst¹⁾; Züchterangaben²⁾ und eigene Beobachtungen³⁾

Sorte	Reifezeit	Kochtyp	Knollenform	Fleisfarbe	Anfälligkeit für:				Neigung zu:				Keimfreiheit	* Übergrößen	* Untergrößen
					Y-Virus	Krautfäule	Knollenfäule	Schorf	Zwie-wuchs	Hohlherzigkeit	Wachsrisse	Schwarzfleckigkeit			
1 Berber	2	vf	oval	hellgelb	9	6	3	5	3	4	3	4	6	5/6	5/4
2 Solist	1	vf	rundoval	hellgelb	5	6	3	3	3	4	3	2	4	6/6	4/5
3 Gloria	2	vf	langoval	hellgelb	6	6	3	3	3	4	5	4	6	5/6	4/3
4 Leyla	1	vf	langoval	tiefgelb	4	6	4	6	4	3	4	2	3	4/5	3/3
5 Frühgold	1	vf	lang	hellgelb	2	6	4	3	6	3	3	3	4	5/5	3/3
6 Valetta	1	vf	langoval	gelb	7	6	4	3	4	3	3	2	4	6/6	3/3
7 Saline ²⁾	1	vf	oval	hellgelb	-	5	4	3	-	-	-	-	-	-	-
8 Verona ²⁾	1	vf	oval	hellgelb	-	6	4	4	-	3	3	3	-	5/5	4/4
9 Anais ^{2;3)}	1	vf	rundoval	gelb	-	5	4	3	3	4	3	-	-	7/8	3/3
10 Salome	2	f	oval	gelb	1	6	3	4	4	3	4	2	2	4/4	5/5
11 Anuschka ^{2;3)}	2	f	oval	gelb	-	6	3	5	3	3	3	3	3	5	3
12 Augusta ^{2;3)}	2	m	rundoval	hellgelb	-	6	3	3	3	3	4	1	4	5	4

Die Einstufungen der Sorten Anais, Anuschka und Augusta beruhen z.T auf Beobachtungen des Jahre 2006 auf beiden Standorten!

f = festkochend; vf = vorwiegend festkochend;

1 = sehr gering, sehr niedrig

* Frührodung/Spätrodung

3 = gering, niedrig

5 = mittel

7 = stark, hoch