

Tabelle 1: LSV sehr frühe Speisesorten 2011

Mittel von zwei Standorten

	Sorte	<i>Einzelwerte der Standorte</i>		<i>Mittelwert von zwei Standorten</i>								
		MW.-ertrag < 35 mm rel.		Stärke %	Sortierung				Marktwareertrag > 35 mm			
		Buir	Kirchherten		< 35 mm	35-50	50-60	> 60 mm	dt/ha 2011	rel. 2011	rel. 2010	rel. 2009
1	Solist	81	92	13,0	1	24	65	11	326	87	92	87
2	Monika	115	114	15,4	1	14	57	29	433	116	131	100
3	Stefanie	100	103	15,7	1	30	54	16	384	103	100	-
4	Heidi	103	72	14,2	3	49	43	6	332	89	103	-
5	Alexandra	103	108	15,7	5	57	35	3	385	103	82	-
6	Erika	98	112	14,6	3	45	50	3	387	103	-	-
		100= 405 dt/ha	100= 354 dt/ha								100= 342 dt/ha	100= 408 dt/ha

Tabelle 2: Sortenbeschreibung LSV sehr frühe Speisesorten 2011
nach BSA Liste 2011; Züchterangaben ¹⁾ und eigene Beobachtungen ²⁾

Sorte	Reifezeit	Kochtyp	Knollenform	Fleisfarbe	Anfälligkeit für:					Neigung zu:				Keimfreiheit	* Übergrößen	* Untergrößen
					Y-Virus	Krautfäule	Knollenfäule	Eisenflecken	Schorf	Ziewuchs	Hohlherzigkeit	Wachsrisse	Schwarzfleckigkeit			
1 Solist	1	vf	rundoval	hellgelb	5	6	4	3	3	3	4	3	2	4	6/6	4/4
2 Monika ^{1,2)}	2	vf	langoval	gelb	4	5	4	5	5	3	-	3	-	3	6/6	4/4
3 Stefanie	2	vf	langoval	hellgelb	5	5	3	4	3	3	4	3	4	4	6/6	3/3
4 Heidi	1	f	langoval	gelb	1	5	4	3	6	4	3	3	2	4	4/4	5/4
5 Alexandra ^{1,2)}	2	f	langoval	tiefgelb	5	5	4	3	5	3	3	3	3	3	4/4	6/4
6 Erika ^{1,2)}	2	f	langoval	hg bis gelb				3	3	3	3	3	3			

f = festkochend; vf = vorwiegend festkochend;

* Frührodung/Spätrodung

1 = sehr gering, sehr niedrig

3 = gering, niedrig

5 = mittel

7 = stark, hoch

Tabelle 3: Wachstumsdaten der sehr frühen Speisesorten
Standort Kerpen-Buir 2011

	Tage Pflanzung bis Auflauf	Tage Auflauf bis Reifenote 6 (= 50% der Blätter abgestorben)
Solist	33	65
Monika	35	79
Stefanie	37	77
Heidi	33	78
Alexandra	37	74
Erika	39	73

Abreife LSV sehr frühe Speisesorten

Standort Kerpen-Buir 2010/2011

