

Landessortenversuche Körnermais NRW 2025: sortimentsübergreifend bis K 250

Hektarerträge (dt/ha bei 86 % T) relativ und Trockensubstanzgehalte (T)

Versuchsorte			Ampen Soest				D.-Merfeld Coesfeld				Del.-Ostenland Paderborn				Greven Steinfurt				Neulouisendf. Kleve				Mittel Standorte						
Kreis	Reifezahl	Züchter/Vertrieb	T %	rel.	dt/ha	rel.	T %	rel.	dt/ha	rel.	T %	rel.	dt/ha	rel.	T %	rel.	dt/ha	rel.	T %	rel.	dt/ha	rel.	T %	rel.	dt/ha	rel.	min.	max.	Dif.
Amanova	K 230	Agromais	65,7	100	144,0	99	75,2	103	100,9	89	70,7	98	130,8	99	69,4	101	144,5	102	70,7	105	135,0	94	70,4	101	131,1	97	89	102	13
Amavit	K 210	Agromais	67,8	104	133,5	91	75,9	103	112,5	100	76,1	106	125,5	95	68,6	100	124,7	88	67,9	101	138,0	96	71,2	103	126,8	94	88	100	12
RGT Exxon	K 220	RAGT	65,7	100	142,6	98	71,0	97	117,8	104	71,1	99	127,7	96	68,8	100	140,5	99	67,3	100	137,2	96	68,8	99	133,2	99	96	104	9
Farmoritz*	ca. K 250	FarmSaat	63,6	97	144,4	99	70,4	96	121,6	108	67,4	94	140,1	106	66,3	97	132,2	93	65,3	97	153,0	107	66,6	96	138,3	102	93	108	14
LG 31240*	K 240	LG	65,1	99	152,3	104	72,2	98	129,4	115	70,0	97	136,6	103	67,8	99	147,9	104	65,9	98	152,0	106	68,2	98	143,6	106	103	115	12
ES Traveler	K 250	Lidea	65,0	99	143,6	98	71,8	98	116,7	103	69,8	97	131,3	99	67,6	99	154,2	109	66,2	98	146,4	102	68,1	98	138,4	102	98	109	11
Privat*	K 240	aga	64,2	98	146,2	100	70,8	96	120,6	107	69,9	97	142,6	108	67,4	98	135,5	96	65,8	98	146,7	102	67,6	98	138,3	103	96	108	12
Wesley	K 240	Saaten-Union	64,5	99	147,7	101	72,0	98	116,9	104	69,9	97	141,4	107	68,2	99	146,1	103	66,6	99	148,2	103	68,2	98	140,1	104	101	107	6
LG 32257	K 240	LG	65,1	99	155,1	106	72,1	98	117,9	104	72,1	100	133,8	101	68,5	100	149,2	105	66,7	99	148,3	103	68,9	99	140,9	104	101	106	5
Amarola	K 190	Agromais	69,6	106	132,7	91	76,6	104	115,4	102	76,7	106	130,4	98	72,5	106	136,6	97	72,0	107	131,6	92	73,5	106	129,3	96	91	102	12
KWS Emporio	K 210	KWS	67,9	104	144,1	99	76,3	104	114,4	101	75,3	105	134,0	101	70,8	103	140,0	99	70,4	105	132,9	93	72,2	104	133,1	99	93	101	9
Smartboxx*	K 250	RAGT	65,3	100	142,2	97	71,8	98	101,7	90	72,5	101	131,8	100	68,3	100	140,4	99	65,8	98	150,3	105	68,8	99	133,3	98	90	105	15
Glutexo*	K 240	DSV	64,2	98	148,3	101	73,3	100	116,4	103	70,1	97	145,6	110	67,3	98	152,3	108	65,1	97	146,1	102	68,0	98	141,7	105	101	110	8
LG 31212	K 200	LG	66,8	102	139,3	95	75,9	103	103,8	92	74,9	104	121,9	92	71,0	103	123,6	87	68,8	102	137,5	96	71,5	103	125,2	93	87	96	9
Chelsey	K 210	Advanta	65,4	100	147,3	101	75,4	103	107,0	95	73,9	103	124,9	94	69,4	101	133,4	94	68,3	101	136,7	95	70,5	102	129,9	96	94	101	7
LID 2404 C	K 240	Lidea	64,6	99	145,1	99	72,5	99	100,0	89	71,7	99	104,8	79	67,3	98	123,7	87	66,3	99	151,0	105	68,5	99	124,9	92	79	105	26
DKC 3323	K 250	Bayer	65,8	101	143,4	98	71,0	97	115,9	103	70,5	98	134,1	101	68,5	100	148,3	105	66,9	99	149,9	105	68,5	99	138,3	102	98	105	7
KWS Nevo	K 180	KWS	69,7	106	137,2	94	75,1	102	103,7	92	77,4	107	118,8	90	74,0	108	126,0	89	73,8	110	130,5	91	74,0	107	123,2	91	89	94	5
KWS Arturello	K 240	KWS	64,7	99	155,3	106	72,4	99	105,8	94	71,4	99	143,1	108	67,2	98	155,9	110	66,0	98	145,9	102	68,3	99	141,2	104	94	110	16
Agrosana	K 240	Agromais	64,7	99	153,6	105	73,3	100	113,3	100	72,1	100	132,9	100	66,7	97	144,8	102	65,7	98	150,3	105	68,5	99	139,0	103	100	105	5
DKC 3400*	K 240	Bayer	64,5	99	140,1	96	72,2	98	114,9	102	73,1	101	128,6	97	68,7	100	138,9	98	66,7	99	140,8	98	69,0	100	132,7	98	96	102	6
Fight*	K 240	Dehner	63,3	97	145,3	99	71,7	98	106,5	94	68,2	95	141,7	107	67,1	98	142,7	101	65,3	97	140,6	98	67,1	97	135,4	100	94	107	13
Clooney*	K 240	DSV	65,4	100	139,0	95	72,6	99	109,9	97	71,4	99	139,0	105	68,5	100	133,3	94	66,6	99	143,9	100	68,9	99	133,0	98	94	105	11
LG 31215	K 210	LG	65,9	101	147,1	101	75,3	103	110,5	98	73,1	101	127,1	96	69,5	101	138,9	98	68,3	102	142,8	100	70,4	102	133,3	98	96	101	5
Evidence	K 240	DSV	66,2	101	146,8	100	74,2	101	118,1	105	71,5	99	139,4	105	69,1	101	151,2	107	67,2	100	154,1	107	69,6	100	141,9	105	100	107	7
KWS Lupollinc	K 240	KWS	65,3	100	150,3	103	73,9	101	112,5	100	72,3	100	125,9	95	68,0	99	139,0	98	68,1	101	143,2	100	69,5	100	134,2	99	95	103	8
Amatino	K 190	Agromais	67,7	103	146,3	100	77,8	106	106,4	94	75,6	105	126,2	95	72,6	106	136,6	97	71,9	107	135,4	94	73,1	105	130,2	96	94	100	6
Amarone	K 250	Agromais	64,3	98	155,3	106	71,6	98	121,0	107	70,4	98	136,3	103	66,4	97	164,8	116	65,0	97	144,7	101	67,5	97	144,4	107	101	116	16
Aroldo	K 210	Deutsche Saa	66,6	102	143,2	98	74,5	102	111,6	99	72,9	101	131,6	99	69,0	101	137,4	97	68,3	101	148,1	103	70,3	101	134,4	99	97	103	6
KWS Editio*	K 250	KWS	64,7	99	154,3	106	71,7	98	117,1	104	69,9	97	139,2	105	68,0	99	138,2	98	66,8	99	150,9	105	68,2	98	139,9	103	98	106	8
LID2020C*	K 240	Lidea	64,7	99	153,9	105	74,1	101	119,6	106	72,3	100	129,1	97	66,1	96	153,0	108	66,1	98	146,6	102	68,7	99	140,4	104	97	108	11
Rooma*	ca. K 250	Rudloff	64,3	98	151,9	104	69,6	95	130,3	115	68,7	95	144,2	109	66,5	97	141,7	100	65,1	97	146,6	102	66,8	96	142,9	106	100	115	15
Sunup	K 250	BAT Agrar	63,9	98	155,0	106	74,1	101	107,4	95	68,8	95	137,7	104	67,6	99	141,6	100	65,8	98	143,7	100	68,0	98	137,0	101	95	106	11
Hemingstone	K 200	Lidea	66,9	102	152,4	104	75,5	103	116,6	103	74,8	104	137,0	103	71,8	105	147,5	104	69,1	103	144,2	101	71,6	103	139,5	103	101	104	4
LG 32216	K 220	LG	65,8	100	151,2	103	74,6	102	109,8	97	73,3	102	124,2	94	70,1	102	132,6	94	68,0	101	146,7	102	70,4	101	132,9	98	94	103	10

Landessortenversuche Körnermais NRW 2025: sortimentsübergreifend bis K 250


Hektarerträge (dt/ha bei 86 % T) relativ und Trockensubstanzgehalte (T)

Versuchsorte			Ampen Soest				D.-Merfeld Coesfeld				Del.-Ostenland Paderborn				Greven Steinfurt				Neulouisendf. Kleve				Mittel Standorte						
Kreis	Reifezahl	Züchter/Vertrieb	T %	rel.	dt/ha	rel.	T %	rel.	dt/ha	rel.	T %	rel.	dt/ha	rel.	T %	rel.	dt/ha	rel.	T %	rel.	dt/ha	rel.	T %	rel.	dt/ha	rel.	min.	max.	Dif.
Sorten																													
LG 31241	K 220	LG	65,1	100	149,3	102	74,7	102	110,8	98	70,8	98	138,5	105	69,0	101	144,0	102	67,5	100	141,7	99	69,4	100	136,9	101	98	105	6
KWS Aveso	K 200	KWS	68,2	104	139,4	95	77,8	106	108,9	97	78,3	109	119,4	90	72,8	106	151,6	107	71,7	107	132,3	92	73,8	106	130,3	96	90	107	17
Amaneor	K 200	Agromais	66,9	102	142,2	97	76,2	104	125,2	111	77,7	108	118,0	89	71,6	104	136,7	97	71,9	107	139,5	97	72,9	105	132,3	98	89	111	22
Symetric	K 220	Syngenta	67,5	103	141,0	96	75,4	103	116,2	103	74,6	103	138,1	104	72,1	105	144,9	102	69,3	103	137,8	96	71,8	103	135,6	100	96	104	8
KWS Burano	K 230	KWS	66,4	101	138,2	95	75,1	102	104,0	92	75,2	104	137,3	104	69,0	101	139,3	98	67,0	100	143,2	100	70,5	102	132,4	98	92	104	11
Amavido	K 220	Agromais	66,1	101	140,3	96	75,3	103	108,5	96	73,8	102	132,4	100	68,7	100	149,7	106	68,4	102	141,4	99	70,4	102	134,5	99	96	106	10
DKC 3059	K 200	Bayer	66,5	102	137,8	94	75,3	103	116,2	103	74,3	103	125,0	94	70,5	103	133,8	95	68,2	101	143,5	100	71,0	102	131,3	97	94	103	9
Eleganto*	K 240	Agromais	65,2	100	158,1	108	71,8	98	118,9	105	72,6	101	123,2	93	68,4	100	144,9	102	67,9	101	149,1	104	69,2	100	138,9	103	93	108	15
Bakuta*	K 250	Rudloff	63,8	97	153,0	105	69,6	95	112,8	100	68,7	95	139,1	105	66,6	97	145,9	103	65,6	98	145,2	101	66,9	96	139,2	103	100	105	5
LG 31238	K 220	LG	66,1	101	143,2	98	73,3	100	111,2	99	73,1	101	125,2	95	68,8	100	133,2	94	66,4	99	149,7	104	69,5	100	132,5	98	94	104	10
P 8255	K 240	Pioneer	64,9	99	143,5	98	73,9	101	118,8	105	72,0	100	131,0	99	67,5	98	146,3	103	65,9	98	144,7	101	68,8	99	136,9	101	98	105	7
Justy*	K 250	IG PZ	63,6	97	149,3	102	69,9	95	103,3	92	68,0	94	137,9	104	66,3	97	149,1	105	64,8	96	146,0	102	66,5	96	137,1	101	92	105	14
Digital*	K 240	ISZ	64,5	99	147,7	101	71,8	98	112,4	100	71,9	100	124,7	94	67,6	99	138,9	98	66,4	99	144,6	101	68,5	99	133,7	99	94	101	7
P 8153	K 240	Pioneer	64,5	98	136,6	94	73,7	100	108,4	96	72,4	100	136,9	103	68,4	100	148,6	105	66,0	98	144,7	101	69,0	99	135,0	100	94	105	11
P 8317	K 250	Pioneer	64,6	99	141,9	97	72,7	99	102,5	91	72,4	100	124,0	94	66,9	98	133,1	94	65,8	98	140,5	98	68,5	99	128,4	95	91	98	7
P 7818*	K 220	Pioneer	65,3	100	140,7	96	75,0	102	109,1	97	71,2	99	131,2	99	67,6	99	147,3	104	66,5	99	137,6	96	69,1	100	133,2	98	96	104	8
Around*	K 230	aga	64,7	99	150,6	103	73,4	100	111,9	99	69,2	96	138,2	104	67,3	98	133,1	94	66,0	98	142,0	99	68,1	98	135,2	100	94	104	10
Snowy*	K 240	Stroetmann	62,6	96	152,2	104	70,2	96	120,6	107	67,5	94	140,8	106	66,5	97	145,5	103	64,7	96	137,2	96	66,3	96	139,3	103	96	107	11
P 8436*	K 250	Pioneer	64,8	99	150,0	103	72,5	99	102,5	91	70,6	98	133,3	101	67,5	98	138,7	98	65,9	98	140,5	98	68,2	98	133,0	98	91	103	12
Javelo*	K 250	Dehner	64,1	98	148,9	102	72,2	98	115,9	103	70,9	98	141,4	107	67,3	98	145,0	102	66,0	98	144,4	101	68,1	98	139,1	103	101	107	6
Beluga*	K 250	aga	64,8	99	149,4	102	71,9	98	115,9	103	71,1	99	141,1	107	66,6	97	138,3	98	66,1	98	145,6	101	68,1	98	138,0	102	98	107	9
P 8902* ¹⁾	K 260	Pioneer									68,5	95	135,1	102	66,1	96	145,7	103					(67,3)	(96)	(140,4)	(102)	102	103	1
P 8902* Lumiposa ¹⁾											69,5	96	140,4	106	66,4	97	142,5	101					(68,0)	(97)	(141,4)	(103)	101	106	5
EC Gisella* ¹⁾	ca. K 270	eurocorn	63,4	97	150,9	103	70,7	96	105,9	94					66,0	96	150,9	107					(66,7)	(96)	(135,9)	(101)	94	107	13
Farmüller* ¹⁾	K 260	Farmsaat	63,3	97	153,1	105	71,6	98	113,2	100					66,7	97	159,2	112					(67,2)	(97)	(141,8)	(106)	100	112	12
Ricardinio	K 220	KWS	64,5	98	136,5	93	73,9	101	104,4	93	71,9	100	118,1	89	68,8	100	124,2	88	67,2	100	139,2	97	69,3	100	124,5	92	88	97	9
LG 30258	K 240	LG	64,9	99	150,1	103	73,6	100	123,3	109	74,1	103	128,8	97	68,3	100	140,5	99	66,4	99	151,9	106	69,5	100	138,9	103	97	109	12
Snowy Maisguard ¹⁾							70,1	96	122,3	108	70,2	97	132,0	100	66,2	97	146,8	104					(68,8)	(96)	(133,7)	(104)	100	108	9
Wakefield* ¹⁾	K 230	DSV									72,7	101	124,3	94					65,8	98	131,8	92	(69,2)	(99)	(128,1)	(93)	92	94	2
Ismeri* ¹⁾	K 250	IG PZ									70,1	97	140,5	106					65,9	98	147,6	103	(68,0)	(98)	(144,0)	(105)	103	106	3
Versuchsmittel			65,3	100	146,2	100	73,3	100	112,9	100	71,9	100	132,3	100	68,4	100	142,0	100	67,2	100	143,4	100	(69,2)		(135,4)				
Verrechnungsbasis ²⁾ =100			65,4		146,1	146	73,4		112,8		72,1		132,4		68,6		141,5		67,3		143,4		69,4	100	135,3	100			
GD 5%			0,99	1,52	7,4	5,05	2,1	2,9	12,9	11,5	2,7	3,7	12,2	9,2	1,2	1,8	9,7	6,8	1,0	1,5	8,8	6,1	1,2	1,7	7,6	5,6			
Max.																													
Min.																													


* EU-Sorte ¹⁾Sorte nur an einzelnen Standorten in NRW geprüft, keine Serienverrechnung

²⁾Verrechnungsbasis: orthogonaler Block (Sorten 1 bis 56)


LSV Körnermais NRW 2025 (Mittel aus 5 Standorten)
Relativertrag dt/ha und Trockensubstanzgehalt % (relativ)




LSV Körnermais NRW 2025, Standort Ampen, Kreis Soest
Relativertrag dt/ha und Trockensubstanzgehalt % (relativ)




LSV Körnermais NRW 2025, Standort Dülmen-Merfeld, Kreis Coesfeld
Relativertrag dt/ha und Trockensubstanzgehalt % (relativ)



LSV Körnermais NRW 2025, Standort Delbrück-Ostenland, Kreis PB
Relativertrag dt/ha und Trockensubstanzgehalt % (relativ)



LSV Körnermais NRW 2025, Standort Greven, Kreis Steinfurt
Relativertrag dt/ha und Trockensubstanzgehalt % (relativ)



LSV Körnermais NRW 2025, Standort Neulouisendorf, Kreis Kleve
Relativertrag dt/ha und Trockensubstanzgehalt % (relativ)

