

Versuchsform

2017	2-faktorielle Spaltanlage (Sorte + Intensität) mit je 2 Wiederholungen
2018	1-faktorielle Blockanlage (Sorte) mit 4 Wiederholungen inkl. verschiedene Saatlängen
2019-2022	1-faktorielle Blockanlagen (Sorte) mit 4 Wiederholungen in 2 Behandlungsintensitäten
2023-2025	2-faktorielle Spaltanlage (Sorte + Intensität) mit je 2 Wiederholungen inkl. Wertprüfung

Versuche

Standort	Neukirchen-Vluyn				Haus Riswick (Pfalzdorf)		Haus Düsse	Haus Riswick (Pfalzdorf)	
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kreis	WES	WES	WES	WES	KLE	KLE	SO	KLE	KLE
Boden	sL/68	sL/67	sL/67	sL/67	sL/66	sL/66	sL/64	sL/66	sL/66
Vorfrucht	Zuckerrübe	Weizen	Weizen	Weizen	Weizen	Weizen	Weizen	Weizen	Zuckerrübe
Saatdichte	325 kfK/m²	160 Vesen/m²	160 Vesen/m²	160 Vesen/m²	300 kfK/m²	320 kfK/m²	300 kfK/m²	300 kfK/m²	300 kfK/m²
Saattermin	13.10.2016	13.10.2017	19.10.2018	23.10.2019	14.10.2020	10.10.2021	05.10.2022	18.10.2023	16.10.2024
Erntetermin	19.07.2017	16.07.2018	19.07.2019	22.07.2020	13.08.2021	30.07.2022	10.08.2023	05.08.2024	12.08.2025

Der Winterdinkel LSV+WP 2023 Haus Riswick (Pfalzdorf) konnte durch starkes Lager, Halm-, Spindelbruch und Auswuchs nicht beerntet werden und fehlt daher in der Auflistung.

Standardmaßnahmen

Beizung mit Landor CT
N-Düngung bis maximal Düngebedarf
Herbizideinsatz im Herbst oder Frühling
Insektizideinsatz bei Bedarf

Behandlungsintensitäten

Jahr	angepasst (B1)		intensiv (B2)	
	Düngung (N)	Pflanzenschutz	Düngung (N)	Pflanzenschutz
2017	50+60+70	3 x Fungizid- + 2 x Wachstumsreglereinsatz	50+60+70	4 x Fungizid- + 3 x Wachstumsreglereinsatz

Jahr	intensiv (B2)	
	Düngung (N)	Pflanzenschutz
2018	60+60+30	4 x Fungizid- + 4 x Wachstumsreglereinsatz

Jahr	reduziert (B1)		intensiv (B2)	
	Düngung (N)	Pflanzenschutz	Düngung (N)	Pflanzenschutz
2019	45+50+50	1 x Fungizid- + 1 x Wachstumsreglereinsatz	50+60+60	3 x Fungizid- + 2 x Wachstumsreglereinsatz
2020	60+40+40	1 x Fungizid- + 1 x Wachstumsreglereinsatz	60+40+40	3 x Fungizid- + 2 x Wachstumsreglereinsatz
2021	60+50+25	1 x Fungizid- + 1 x Wachstumsreglereinsatz	60+50+50	3 x Fungizid- + 2 x Wachstumsreglereinsatz
2022	60+50+50	1 x Fungizid- + 1 x Wachstumsreglereinsatz	60+50+50	3 x Fungizid- + 2 x Wachstumsreglereinsatz

Jahr	reduziert (B1)		intensiv (B2)	
	Düngung (N)	Pflanzenschutz	Düngung (N)	Pflanzenschutz
2023	55+50+50	1 x reduzierter Wachstumsreglereinsatz	55+50+50	3 x Fungizid- + 2 x Wachstumsreglereinsatz
2024	60+60+50	1 x reduzierter Wachstumsreglereinsatz	60+60+50	4 x Fungizid- + 2 x Wachstumsreglereinsatz
2025	60+60+40	1 x reduzierter Wachstumsreglereinsatz	60+60+40	3 x Fungizid- + 2 x Wachstumsreglereinsatz

Winterdinkel - Vesenertrag der Sorten in den LSV 2016 bei intensivem Pflanzenschutzinsatz

relativ zum Versuchsmittel der Bezugssorten

Anbauggebiet	Nordwestdeutschland		
Bundesland	HE		Mittelwert
Versuch	Fritzlar	Gießen	
Bodenart/Bodenpunkte	L/82	sL/60	
rel. 100 = Ertrag (dt/ha)	75,8	77,4	76,6
vgl. reduziert (dt/ha)	60,6	57,1	58,8
rel. Grenzdifferenz (5%)	10,3	10,7	
Sorte			
Franckenkorn	109	93	101
Zollernspelz	98	89	93
Badenkrone	98	105	102
Filderstolz	95	113	104
<i>Woldemar SZS</i>	82	95	89
<i>Zollernperle</i>	115	104	109
<i>Friedemar SZS</i>	92	95	93
<i>Albertino</i>	123	114	119

NRW = Nordrhein-Westfalen, NDS = Niedersachsen, HE = Hessen

Winterdinkel - Vesenertrag der Sorten in den LSV 2017 bei intensivem Pflanzenschutzinsatz
relativ zum Versuchsmittel der Bezugssorten

Anbaugesbiet	Nordwestdeutschland			
Bundesland	NRW	HE		Mittelwert
Versuch	Neukirchen-Vluyn	Fritzlar	Gießen	
Bodenart/Bodenpunkte	sL/68	L/68	sL/60	
rel. 100 = Ertrag (dt/ha)	83,3	70,8	82,8	79,0
vgl. reduziert (dt/ha)	81,9	64,4	71,8	72,7
rel. Grenzdifferenz (5%)	5,8	8,0	10,4	
Sorte				
Franckenkorn	103	101	99	101
Zollernspelz	98	89	99	96
Badenkrone		93	108	101
Badensonne	92	106	100	99
Hohenloher	107	104	102	104
Comburger	109			109
<i>Woldemar SZS</i>		92	85	89
<i>Zollernperle</i>		91	104	98
<i>Friedemar SZS</i>		89	101	95
<i>Albertino</i>		110	107	108
<i>Zollernfit</i>		94	97	96
<i>Badenjuwel</i>		83	104	94

NRW = Nordrhein-Westfalen, NDS = Niedersachsen, HE = Hessen

Winterdinkel - Vesenertrag der Sorten in den LSV 2018 bei intensivem Pflanzenschutzinsatz

relativ zum Versuchsmittel der Bezugssorten

Anbauggebiet	Nordwestdeutschland				
Bundesland	NRW	NDS	HE		Mittelwert
Versuch	Neukirchen-Vluyn	Mollenfelde	Fritzlar	Gießen	
Bodenart/Bodenpunkte		tL/60	L/70	sL/60	
rel. 100 = Ertrag (dt/ha)	89,3	87,3	80,6	91,0	
vgl. reduziert (dt/ha)	NA	73,4	76,6	82,6	77,5
rel. Grenzdifferenz (5%)	2,5	12,0	4,7	6,7	
Sorte					
Franckenkorn	98	93	103	100	99
Zollernspelz	102	105	93	90	98
Badenkrone		103	101	101	101
Badensonne	94	103	104	111	103
Hohenloher	106	98	99	99	100
Zollernperle	108				108
<i>Fridemar SZS</i>		109	102	100	104
<i>Albertino</i>		94	110	108	104
<i>Zollernfit</i>		97	96	96	96
<i>Alarich</i>		102	104	107	104
<i>Badenjuwel</i>		105	99	103	102
<i>Stauferpracht</i>		99	102	98	100
<i>Franckentop</i>		97	99	95	97

NRW = Nordrhein-Westfalen, NDS = Niedersachsen, HE = Hessen

Winterdinkel - Vesenertrag der Sorten in den LSV 2019 bei intensivem Pflanzenschutzinsatz
relativ zum Versuchsmittel der Bezugssorten

Anbaugesbiet	Nordwestdeutschland					
Bundesland	NRW	NDS		HE		Mittelwert
Versuch	Neukirchen-Vluyn	Königsutter	Mollenfelde	Fritzlar	Gießen	
Bodenart/Bodenpunkte		L/71	tL/72	L/61	sL/60	
rel. 100 = Ertrag (dt/ha)	81,6	97,7	101,0	93,5	79,0	90,6
vgl. reduziert (dt/ha)	[78,6]	92,1	69,3	82,5	71,2	78,8
rel. Grenzdifferenz (5%)	NA	3,7	10,5	4,5	11,8	
Sorte						
Franckenkorn	98	102	92	104	76	94
Zollernspelz		102	96	91	109	100
Badenkrone		103	100	96	123	105
Badenstern		103	97	104	108	103
Badensonne	101	103	105	104	116	106
Hohenloher		105	104	105	110	106
Zollernperle	101	96	104	92	108	100
<i>Albertino</i>		102	101	110	97	102
<i>Zollernfit</i>		104	97	99	114	104
<i>Alarich</i>		97	97	104	91	97
<i>Badenjuwel</i>		90	91	92	106	95
<i>Stauferpracht</i>		103	103	96	115	104
<i>Franckentop</i>		101	101	104	109	104
<i>Späths Albrubin</i>		103	92	97	64	89
<i>Badenglanz</i>		104	100	97	115	104
<i>Alboretto</i>		100	106	110	113	108

NRW = Nordrhein-Westfalen, NDS = Niedersachsen, HE = Hessen

Winterdinkel - Vesenertrag der Sorten in den LSV 2020 bei intensivem Pflanzenschutzinsatz
relativ zum Versuchsmittel der Bezugssorten

Anbaugebiet	Nordwestdeutschland						
Bundesland	NRW	NDS			HE		Mittelwert
Versuch	Neukirchen-Vluyn	Königsutter	Mollenfelde	Poppenburg	Fritzlar	Gießen	
Bodenart/Bodenpunkte	sL/67	L/88	tL/72	L/85	L/78	sL/60	
rel. 100 = Ertrag (dt/ha)	59,7	83,4	89,6	85,0	80,5	102,1	83,4
vgl. reduziert (dt/ha)	[50,4]	79,2	81,7	84,3	79,1	100,0	84,9
rel. Grenzdifferenz (5%)	NA	4,8	8,5	9,0	4,5	4,3	
Sorte							
Franckenkorn	101	93	99	102	99	97	98
Zollernspelz		95	100	101	94	95	97
Badenkrone		114	108	108	102	107	108
Badensonne	96	97	104	100	99	101	99
Hohenloher		99	110	110	99	104	104
Zollernperle		98	95	101	98	95	98
Albertino	102	106	110	101	108	108	106
Zollernfit	97	104	87	98	94	95	96
<i>Franckentop</i>		96	105	101	99	99	100
<i>Späths Albrubin</i>		90	89	97	90	87	90
<i>Badenglanz</i>		101	105	105	96	103	102
<i>Alboretto</i>		103	107	101	103	105	104

NRW = Nordrhein-Westfalen, NDS = Niedersachsen, HE = Hessen

Winterdinkel - Vesenertrag der Sorten in den LSV 2021 bei intensivem Pflanzenschutzinsatz
relativ zum Versuchsmittel der Bezugssorten

Anbauggebiet	Nordwestdeutschland						
Bundesland	NRW	NDS			HE		Mittelwert
Versuch	Haus Riswick (Pfalzdorf)	Königsutter	Mollenfelde	Poppenburg	Fritzlar	Gießen	
Bodenart/Bodenpunkte	sL/66	L/79	tL/72	L/85	L/74	sL/60	
rel. 100 = Ertrag (dt/ha)	74,0	79,5	80,5	74,2	78,3	71,3	76,3
vgl. reduziert (dt/ha)	[66,7]	73,8	66,4	62,7	64,3	68,9	67,2
rel. Grenzdifferenz (5%)	5,3	5,6	14,3	9,3	7,4	12,8	
Sorte							
Franckenkorn	103	96	93	101	101	100	99
Zollernspelz		98	111	102	96	98	101
Badenkrone		108	99	105	101	104	103
Badensonne	101	100	105	107	104	99	103
Hohenloher		104	107	110	98	92	102
Zollernperle	98	99	103	95	94	99	98
Albertino	100	102	92	101	108	101	101
Zollernfit	98	102	106	97	94	101	100
Badenjuwel		98	88	90	97	102	95
<i>Stauferpracht</i>		103	104	101	98	96	100
Franckentop		98	109	100	102	96	101
<i>Späths Albrubin</i>		98	95	102	95	102	98
<i>Badenglanz</i>		100	101	104	99	99	101
<i>Alboretto</i>		99	98	95	112	101	101
<i>Conforte</i>		100	104	96	101	107	102
<i>Alliente</i>		104	105	103	101	103	103

NRW = Nordrhein-Westfalen, NDS = Niedersachsen, HE = Hessen

Winterdinkel - Vesenertrag der Sorten in den LSV 2022 bei intensivem Pflanzenschutzinsatz
relativ zum Versuchsmittel der Bezugssorten

Anbauggebiet	Nordwestdeutschland							
Bundesland	NRW	NDS			HE			Mittelwert
Versuch	Haus Riswick (Pfalzdorf)	Höckelheim	Königsutter	Poppenburg	Eichhof (Bad Hersf.)	Fritzlar	Gießen	
Bodenart/Bodenpunkte	sL/66	tL/72	L(83	L/95	sL/57	IS/75	sL/80	
rel. 100 = Ertrag (dt/ha)	80,3	93,3	84,3	77,9	105,2	108,5	100,0	92,8
vgl. reduziert (dt/ha)	[70,5]	80,7	81,2	61,5	107,5	108,4	90,5	88,3
rel. Grenzdifferenz (5%)	5,3	8,6	5,1	10,3	5,2	4,2	8,0	
Sorte								
Franckenkorn	101	99	98	96	98	99	96	98
Badenkrone		99	105	103	110			104
Badensonne	101	98	100	104	106	98	101	101
Hohenloher		103	102	104	101	100	102	102
Zollernperle		99	97	97	98	92	101	97
Albertino	105	106	103	101	102	107	107	105
Zollernfit	103	97	104	103	100	98	99	101
Stauferpracht		101	106	103	101	98	103	102
Franckentop	91	99	96	95	94	98	97	96
Badenglanz		99	108	104	100	98	96	101
Alboretto		98	101	106	101	105	107	103
Conforte		99	102			104	103	102
Alliente		104	118			111	113	111
<i>Rheingold</i>		99	110	99		103	107	104
<i>Alrese</i>		101	103	106		102	104	103

NRW = Nordrhein-Westfalen, NDS = Niedersachsen, HE = Hessen

Winterdinkel - Vesenertrag der Sorten in den LSV 2023 bei intensivem Pflanzenschutzinsatz
relativ zum Versuchsmittel der Bezugssorten

Anbaugebiet		Nordwestdeutschland					
Bundesland	NRW	NDS		HE			Mittelwert
Versuch	Haus Düsse (Ostingh.)	Höckelheim	Poppenburg	Eichhof (Bad Hersf.)	Fritzlar	Gießen	
Bodenart/Bodenpunkte	sL/64	L/85	IU/85	sL/52	sU/78	sL/80	
rel. 100 = Ertrag (dt/ha)	76,7	96,1	72,4	105,3	95,3	97,7	90,6
vgl. reduziert (dt/ha)	58,7	84,2	59,1	103,4	89,5	77,6	78,7
rel. Grenzdifferenz (5%)	10,6	10,5	9,4	3,4	5,5	11,3	
Sorte							
Franckenkorn	92	91	99	97	90	93	94
Badensonne	110	109	108	105	103	104	107
Hohenloher	114	104	103	101	106	105	105
Zollernperle	86	102	104	105	101	101	100
Albertino	99	101	100	107	105	105	103
Zollernfit	97	96	78	98	96	93	93
Stauferpracht	101	100	106	97	94	101	100
Franckentop	95	101	99	92	103	104	99
Badenglanz	105	98	103	97	99	100	100
Alboretto	100	99	99	102	102	95	99
<i>Conforte</i>		102	104		91	92	98
<i>Alliente</i>		105	102		114	101	105
<i>Rheingold</i>		97	87		92	98	93
<i>Alrese</i>		104	96		104	103	102

NRW = Nordrhein-Westfalen, NDS = Niedersachsen, HE = Hessen

Winterdinkel - Vesenertrag der Sorten in den LSV 2024 bei intensivem Pflanzenschutzinsatz
relativ zum Versuchsmittel der Bezugssorten

Anbauggebiet	Nordwestdeutschland						
Bundesland	NRW	NDS		HE			Mittelwert
Versuch	Haus Riswick (Pfalzdorf)	Höckelheim	Poppenburg	Eichhof (Bad Hersf.)	Fritzlar	Gießen	
Bodenart/Bodenpunkte	sL/66	L/85	IU/85	sL/52	L/74	sL/80	
rel. 100 = Ertrag (dt/ha)	77,1	82,1	90,2	87,2	101,9	82,7	
vgl. reduziert (dt/ha)	53,2	59,9	63,9	64,0	91,4	67,6	
rel. Grenzdifferenz (5%)	8,7	12,8	9,8	5,7	8,8	10,1	
Sorte							
Hohenloher							
Zollernperle							
Albertino	105	103	104	103	105	102	104
Zollernfit	96	98	96	92	99	95	96
Stauferpracht							
Franckentop							
Badenglanz	96	101	98	98	102	100	99
Alboretto	104	99	102	107	102	102	103
Conforte	101	104	104	99	105	111	104
Alliente	106	97	109	97	107	99	103
<i>Rheingold</i>	100	96	98		112	110	103
<i>Alrese</i>	101	94	94		102	95	97

NRW = Nordrhein-Westfalen, NDS = Niedersachsen, HE = Hessen

Winterdinkel - Vesenertrag der Sorten in den LSV 2025 bei intensivem Pflanzenschutzinsatz
relativ zum Versuchsmittel der Bezugssorten

Anbauggebiet	Nordwestdeutschland					
Bundesland	NRW	NDS		HE		Mittelwert
Versuch	Haus Riswick (Pfalzdorf)	Höckelheim	Poppenburg	Eichhof (Bad Hersf.)	Gießen	
Bodenart/Bodenpunkte	sL/66	L/85	L/85	IS/42	sL/80	
rel. 100 = Ertrag (dt/ha)	87,5	85,6	96,1	80,5	100,5	
vgl. reduziert (dt/ha)	88,0	77,8	94,0	78,9	89,8	
rel. Grenzdifferenz (5%)	6,6	8,0	9,1	8,4	10,4	
Sorte						
Badensonne	98					98
Zollernperle	99	97	108	104	102	102
Albertino	99	99	98	104	100	100
Zollernfit	98	99	90	96	99	96
Stauferpracht	100	98	95	100	98	98
Franckentop	97	101	106	98	98	100
Badenglanz	102	102	95	104	95	100
Conforte	97	96	96	97	100	97
Alliente	107	108	106	103	101	105
Rheingold	100	101	105	94	108	102
Alrese				93		93

NRW = Nordrhein-Westfalen, NDS = Niedersachsen, HE = Hessen

Winterdinkel - Vesenertrag der Sorten
bei verschiedenen Behandlungsintensitäten

Standort	Neukirchen-Vluyn							Haus Riswick (Pfalzdorf)				Haus Düsse		Haus Riswick (Pfalzdorf)			
Jahr	2017		2018	2019	2020			2021		2022		2023		2024		2025	
Boden	sL/68		sL/67	sL/67	sL/67			sL/66		sL/66		sL/64		sL/66		sL/66	
Vorfrucht	Zuckerrübe		Weizen	Weizen	Weizen			Weizen		Weizen		Weizen		Weizen		Zuckerrübe	
Saatdichte	325 kfK/m ²		160 Vesen/m ²	160 Vesen/m ²	160 Vesen/m ²			300 kfK/m ²		320 kfK/m ²		300 kfK/m ²		300 kfK/m ²		300 kfK/m ²	
Saattermin	13.10.2016		13.10.2017	19.10.2018	23.10.2019			14.10.2020		10.10.2021		05.10.2022		18.10.2023		16.10.2024	
Erntetermin	19.07.2017		16.07.2018	19.07.2019	22.07.2020			13.08.2021		30.07.2022		10.08.2023		05.08.2024		12.08.2025	
Intensität	ang.	int.	intensiv	red.	int.	red.	int.	red.	int.	red.	int.	red.	int.	red.	int.	red.	int.
Düngung (kg/ha N)	180		150	105	160	140		135	160	160		155		170		160	
Fungizdmaßnahmen	3	4	4	1	3	1	3	1	3	1	3	0	3	0	3	0	3
Wachstumsregl.	2	3	4	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Sorte	Vesenertrag (dt/ha)																
Franckenkorn	83,8	86,0	87,3	75,7	80,2	50,2	60,1	62,3	76,4	72,0	80,9	50,1	70,6				
Zollernspelz	78,2	81,6	84,1														
Badensonne	79,2	76,5	94,3	80,0	82,1	46,3	57,2	68,7	74,7	69,1	80,9	61,2	84,7			85,8	85,8
Hohenloher	86,5	89,2	91,4									69,4	87,3				
Zollernperle			96,8	80,1	82,4			69,8	72,6			49,0	66,2			95,3	86,8
Albertino						51,2	60,9	68,1	73,9	75,1	84,3	50,6	76,0	46,6	80,8	86,2	86,8
Zollernfit						49,9	58,0	64,6	72,5	73,4	82,7	57,0	74,3	56,4	73,7	82,5	85,8
Stauferpracht												64,4	77,6			87,8	87,8
Franckentop										62,7	73,0	62,8	72,7			82,1	84,4
Badenglanz												77,5	80,7	63,4	73,7	89,3	89,3
Alboretto												66,4	77,0	46,4	80,4		
Conforte														57,4	78,2	87,6	84,7
Alliente														65,6	82,1	93,6	93,6
Rheingold														57,0	77,4	87,9	87,9

2019-2022: reduziert = geringer Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz, 2023-2025: reduziert = ohne Fungizide, geringer Wachstumsreglereinsatz; *kursiv* = Prüfung als Stamm

Winterdinkel - Vesenertrag der Sorten bei intensivem Pflanzenschutz

relativ zum Versuchsmittel der Bezugssorten

Sorte	Nordwestdeutschland											
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2016-2025*	
Versuche	2	3	4	5	6	6	7	6	6	5		
rel. 100 = Ertrag (dt/ha)	76,6	79,0	87,1	90,6	83,4	76,3	92,8	90,6	86,9	90,0	87,2	n
Franckenkorn	101	101	99	94	98	99	98	94			96	24
Zollernspelz	93	96	98	100	97	101					96	24
Badenkrone	102	101	101	105	108	103	104				102	25
Badensonne		99	103	106	99	103	101	107		98	101	38
Hohenloher		104	100	106	104	102	102	105			102	33
Zollernperle	109	98	108	100	98	98	97	100		102	99	43
Albertino	119	108	104	102	106	101	105	103	104	100	103	47
Zollernfit		96	96	104	96	100	101	93	96	96	96	45
Stauferpracht			100	104		100	102	100		98	99	29
Franckentop			97	104	100	101	96	99		100	97	35
Badenglanz				104	102	101	101	100	99	100	100	37
Alboretto				108	104	101	103	99	103		102	32
Conforte						102	102	98	104	97	100	25
Alliente						103	111	105	103	105	105	25
Rheingold							104	93	103	102	100	19

* Werte verrechnet nach Hohenheim-Gülzower-Methode (inkl. WP-, BSV- und EUSV-Ergebnisse, n = Anzahl der Versuche)

Winterdinkel - Sortenbeschreibungen

Beschreibende Sortenliste 2025 und weitere Informationen

Sorte	Vertrieb	Zulassung	Ährenschieben	Kornreife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Mehltau	Gelbrost	Blattseptoria	Braunrost	Kernaussbeute	Proteingehalt	Fallzahl	Sedimentation	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	Tausendkornmasse	Ertrag extensiv	Ertrag intensiv
Albertino	Alter-Seeds	DE 2019	5	5	5	6	7	3	5	7	7	4	7	7	4	8	5	6	7
Alboretto	Alter-Seeds	DE 2022	5	5	5	6	7	4	5	7	6	4	7	7	4	7	5	6	7
Alliente	Alter-Seeds	DE 2024	4	6	2	4	4	2	6	3	5	4	7	7	4	8	7	9	9
Badenglanz	ZG Raiffeisen	DE 2022	4	5	3	2	4	2	5	4	4	6	7	7	5	5	7	8	7
Badenkrone	ZG Raiffeisen	DE 2011	4	5	3	5	4	3	4	4	5	3	6	5	5	7	7	7	7
Badensonne	Hauptsaaen	DE 2016	6	6	6	5	7	4	3	7	7	3	6	4	4	7	6	6	7
Conforte	Saaten-Union	DE 2024	5	6	6	4	5	2	4	4	7	6	7	7	5	7	7	7	7
Franckenkorn	IG Pflanzenzucht	DE 1995	4	5	6	6	5	2	5	5	6	6	7	6	5	5	5	5	5
Franckentop	IG Pflanzenzucht	DE 2021	4	5	6	4	7	2	4	5	7	4	9	9	4	7	6	6	6
Hohenloher	IG Pflanzenzucht	DE 2016	4	5	5	5	5	3	5	5	6	6	7	5	5	5	7	6	6
Rheingold	Hauptsaaen	DE 2025	5	6	3	3	5	3	5	4	8	3	7	3	4	8	7	8	8
Stauferpracht	IG Pflanzenzucht	DE 2022	5	6	3	3	4	4	5	5	4	6	8	7	4	6	6	8	7
Zollernfit	Saaten-Union	DE 2020	4	5	3	3	4	2	6	4	6	6	7	7	4	6	6	7	6
Zollernperle	Saaten-Union	DE 2018	5	5	5	5	3	3	5	5	7	4	6	6	5	8	4	6	6
Zollernspelz	Saaten-Union	DE 2006	5	6	4	3	4	3	5	4	5	7	8	6	5	6	6	7	6

1 = sehr früh/niedrig/gering; 9 = sehr spät/hoch/stark; unterstrichen = veränderte Beschreibung